



FAUS
blue

SUELO LAMINADO ESPECIAL
PARA COCINAS Y BAÑOS

DISEÑO Y TECNOLOGÍA PARA TU COCINA



DISEÑO + TECNOLOGÍA

que te hacen la vida más fácil



FAUS BLUE es un producto diseñado con tecnologías específicas que hacen de él, el suelo ideal para tu cocina.

① RESISTENCIA AL DESGASTE

Diseñado para el día a día, manteniéndose inalterado al impacto de objetos y rozaduras que se producen con el uso.



A los elevados índices de calidad Clase 33 y AC5 se suman tecnologías FAUS para la protección de juntas, siendo éstas las zonas más sensibles del suelo laminado: WIDEPLANK; lamas más grandes y por tanto menos juntas en una misma superficie. JOINTGUARD; la protección superficial de la lama se extiende a las juntas evitando el desgaste así como la acumulación de suciedad.

② DISEÑO

Piedrás, maderas y cerámicas con los acabados y texturas más realistas.



Gracias a complejos procesos y a una fabricación casi artesanal, conseguimos productos con un aspecto idéntico a los productos que emulan.

③ RESISTENCIA A LA HUMEDAD

Protegido ante humedades o posibles derrames de agua.



FAUS BLUE se caracteriza por poseer la tecnología XTREME, que otorga al producto un plus de resistencia frente a un suelo laminado tradicional. Diseñado para su instalación en zonas húmedas.

④ INSTALACIÓN SIN OBRAS

Rápida y limpia instalación sin necesidad de obras ya que el montaje se realiza con un solo clic.



Además de lo práctico de colocar en su hogar un producto tan sencillo de instalar, la reducción de horas de mano de obra supondrán un ahorro económico.

GRANITO ZAINO


1.182,6 x 395,7 x 8mm

AC5



OXIDO BLANCO

580,8 x 601 x 8mm



FORMATO 60 X 60

OXIDO GRIS

1.179,1 x 393,9 x 8mm

AC5



OXIDO NEGRO

1.179,1 x 393,9 x 8mm



TRAVERTINO MARETTIMO

1.175 x 293,3 x 8mm



JATOBA SANGRIA

1.180,6 x 292,4 x 8mm




LOFT IBIZA

1.180,6 x 292,4 x 8mm



LOFT GOA

1.180,6 x 292,4 x 8mm



LOFT TOSCANA

1.180,6 x 292,4 x 8mm



PERAL ONIL

1.180,6 x 292,4 x 8mm

AC5



ROBLE BARNIZ

1.182,6 x 395,7 x 8mm



ROBLE DIVINO

1.182,6 x 395,7 x 8mm

AC5



ROBLE LOSAL

1.181,4 x 292,6 x 8mm



ROBLE BLANC

1.182,6 x 395,7 x 8mm



ROBLE ROMANCE

1.182,6 x 395,7 x 8mm



WENGUE NAKURU

1.185,5 x 294,9 x 8mm

AC5





RESISTENCIA A LA ABRASIÓN
FAUS BLUE se caracteriza por ser un producto con una elevada resistencia al desgaste, garantizando así el uso diario intenso, de modo que las agresiones que afecten al suelo no alterarán el aspecto del mismo.



CLASE 33
El valor AC5 junto a otros ensayos elevan este producto a Clase 33. Todo esto hace de FAUS BLUE un producto apto para los usos más exigentes. Su elevada calidad y prestaciones lo sitúan como un revestimiento adecuado para instalarse en ámbitos de uso comercial intenso.



FÁCIL DE INSTALAR
Limpio y sencillo sistema de montaje, con un solo clic, y sin el uso de colas ni adhesivos. Al no necesitar de obras, se reduce sustancialmente el tiempo de instalación y consecuentemente el coste.



IGNÍFUGO
Resistente al fuego. Certificado por organismos externos acreditados, como Euroclase BFLS1 (según EN13501-1). Apto para locales de riesgo, según exige el Código Técnico de Edificación (CTE).



ANTIESTÁTICO
FAUS BLUE incorpora un tratamiento que le confiere propiedades antiestáticas, favoreciendo el confort que proporciona un producto de calidad.



SALUDABLE
Su bajísimo contenido en formaldehído (Clase E1), garantiza la instalación en condiciones óptimas de seguridad para nuestra salud y la de los que nos rodean.




CANTOS PROTEGIDOS
Siendo la unión de las lamas una de las zonas más sensibles a las filtraciones, todo el perímetro de cada una de las lamas ha sido recubierto con una parafina que protege y repele de la humedad.



HIDRÓFUGO
FAUS BLUE posee una serie de tecnologías ideales para ambientes húmedos que requieren un plus de prestaciones.

Faus desarrolla sus productos incorporando una serie de innovaciones y tecnologías propias que confieren a cada producto carácter propio y prestaciones únicas.


Tecnologías que potencian la DURABILIDAD



XTREME

FAUS BLUE es una colección diseñada específicamente para cocinas y baños, espacios que, por mayores índices de humedad, requieren de prestaciones específicas. Con la tecnología XTREME desarrollada por FAUS, le otorgamos al producto un plus de resistencia. Esta tecnología afecta a dos aspectos del producto:


- 1- Las juntas incorporan en su superficie un producto hidrófugo, que repele la humedad, para minimizar el efecto de filtraciones o posibles derrames.
- 2- Al soporte se le ha añadido, durante el proceso de fabricación, resinas de poliuretano que aseguran el doble de estabilidad dimensional que cualquier otro suelo laminado hidrófugo y hasta tres veces más que uno estándar.



JOINTGUARD - Protección de juntas



La protección superficial se extiende hasta los bordes, que están situados en un plano inferior, evitando así su deterioro por roces, desgaste o golpes directos. Esta tecnología refuerza las zonas más susceptibles de sufrir desgastes, además de ayudar a evitar la acumulación de suciedad. El resultado es un producto robusto y sólido en su totalidad.



WIDEPLANK

Formatos de lamas más anchas. Además de reducir el número de lamas que necesitamos para cubrir una superficie, reducimos el número de juntas, alargando así la vida útil del suelo.

Los diferentes formatos que presentan nuestros productos son:
120x30cm 120x40cm 60x60cm

Tecnologías que potencian el DISEÑO




MICROBEVEL

Proporciona a las lamas una apariencia más real gracias a la incorporación de un microbiselado que remarca las líneas entre tabillas.



REALFEEL

Tecnología de registro que confiere a cada producto un realismo propio. Esta tecnología permite la coincidencia entre el aspecto visual de la lama y la textura que posee.



INTERPLANK

El diseño de la lamas se prolonga de forma longitudinal entre diferentes lamas, obteniendo un efecto visual de continuidad entre tabillas de dos lamas diferentes.



Garantía

GUARANTEE
LIFETIME
DOMESTIC USE

GUARANTEE
5 YEARS
COMMERCIAL USE

Para garantizar la durabilidad de FAUS BLUE es imprescindible que cumpla las siguientes recomendaciones:

- La instalación de una manta aislante (underlay) FAUS por debajo de FAUS BLUE.
- Mantener una junta de dilatación en todo el perímetro de la instalación y alrededor de cualquier objeto fijo.
- Limpieza diaria con aspiradora o mopa. En caso de usar trapo o fregona húmeda, ésta debe estar siempre escurrida y usar agua tibia.
- No use amoníacos, lejías o productos jabonosos. Usar sólo detergentes no abrasivos de PH neutro.

Consultar instrucciones de instalación y mantenimiento en el embalaje del producto

Ventajas



No se decolora



Resistente a la humedad



Fácil montaje



Antialérgico



Resistente a las quemaduras de cigarrillo



Apto para suelos radiantes



Respeto al medio ambiente



Fácil limpieza



Antiestático



Saludable



Resistente al desgaste



Resistente a los impactos



Resistente al rayado



Resistente a las manchas



Ignífugo

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PIEDRAS Y CERÁMICAS

REF.	Nombre	Cat. de precios	RF	JG	MB	IP	LS	HS	MW	LARGO	ANCHO	ESPESOR	L/C	m2/C	P/C	C/P	M2/P
886354	GRANITO ZAINO	BU	X	X						1182,6	395,7	8	5	2,34	18,19	42	98,27
886351	OXIDO BLANCO 60X60	BU	X	X						580,8	601,0	8	5	1,75	13,57	42	73,3
886350	OXIDO GRIS	BU	X	X						1179,1	393,9	8	5	2,32	18,06	42	97,53
886348	OXIDO NEGRO	BU	X	X						1179,1	393,9	8	5	2,32	18,06	42	97,53
893494	TRAVERTINO MARETTIMO	BU	X	X						1175	293,3	8	6	2,07	16,08	51	105,46

MADERAS

REF.	Nombre	Cat. de precios	RF	JG	MB	IP	LS	HS	MW	LARGO	ANCHO	ESPESOR	L/C	m2/C	P/C	C/P	M2/P
886349	JATOBA SANGRIA	BU	X	X	X	X				1.180,6	292,4	8	6	2,07	16,11	51	105,63
886402	LOFT GOA	BU	X	X	X	X				1.180,6	292,4	8	6	2,07	16,11	51	105,63
886405	LOFT IBIZA	BU	X	X	X	X				1.180,6	292,4	8	6	2,07	16,11	51	105,63
886403	LOFT TOSCANA	BU	X	X	X	X				1.180,6	292,4	8	6	2,07	16,11	51	105,63
893493	PERAL ONIL	BU	X	X	X	X				1.180,6	292,4	8	6	2,07	16,11	51	105,63
886398	ROBLE BARNIZ	BU	X	X	X	X		X		1.182,6	395,7	8	5	2,34	18,19	42	98,27
893479	ROBLE BLANC	BU	X	X	X	X		X		1.182,6	395,7	8	5	2,34	18,19	42	98,27
886394	ROBLE DIVINO	BU	X	X	X	X			X	1.182,6	395,7	8	5	2,34	18,19	42	98,27
893477	ROBLE ROMANCE	BU	X	X	X	X			X	1.182,6	395,7	8	5	2,34	18,19	42	98,27
886400	ROBLE LOSAI	BU	X	X	X	X	X			1.181,4	292,6	8	6	2,07	16,13	51	105,78
893495	WENGUE NAKURU	BU		X						1.185,5	294,9	8	6	2,10	16,31	51	106,98

INNOVACIONES INTERACTIVAS*: RF: REALFEEL JG: JOINTGUARD MB: MICROBEVEL IP: INTERPLANK LS: LONGSTRIP HS: HANDSCRAPED MW: MULTWIDTH
ESPECIFICACIONES LOGÍSTICA*: L/C: LAMAS/CAJA m2/C: m2/CAJA P/C: PESO/CAJA C/P: CAJAS/PALET m2/P: m2/PALET
* Las medidas reales de lama y pesos pueden variar ligeramente respecto a las de este catálogo.


COMPLEMENTOS

MOLDURAS

REF.	Nombre	Soporte	Recubrimiento	Largo	Ancho	Espesor	Tiras/Caja	
RODAPIE CLIP 70	ZÓCALO PARA MADERA	MDF HIDRÓFUGO	PAPEL	2400	70	15	5	
RODAPIE CLIP 90	ZÓCALO PARA MADERA	MDF HIDRÓFUGO	PAPEL	2400	90	15	5	
6019	ZÓCALO PARA CERÁMICA Y PIEDRA	MDF	PAPEL	2400	50	19	7	
5533	PERFIL DE TRANSICIÓN	MDF HIDRÓFUGO	LAMINADO	2400	43	11	10	
6302	PERFIL DE EXPANSIÓN	MDF HIDRÓFUGO	LAMINADO	2400	43	12	10	
6301	PERFIL DE ESCALERA LOC	MDF HIDRÓFUGO	LAMINADO	2400	48	19	5	
JUNQUILLO	JUNQUILLO	MDF HIDRÓFUGO	PAPEL	2400	18	18	20	

ACCESORIOS

REF.	Nombre	Material	Largo	Ancho	Espesor	Tiras/caja	Ud/Bolsa	Bolsas/Caja
670962	TWIN UNDERLAY	POLIOLEFINA	75 m	1 m	2 mm	-	-	-
650870	CLIP DE INSTALACIÓN	PLÁSTICO	2,4 m	54 mm	-	-	6	20
370266	KIT DE INSTALACIÓN	-	-	-	-	-	-	-



TWIN UNDERLAY
(Incluye barrera de vapor)



CLIP DE INSTALACIÓN



KIT DE INSTALACIÓN

Carta de color

PIEDRAS Y CERÁMICAS





GRANITO ZAÍNO 886354




ÓXIDO BLANCO 886351



ÓXIDO GRIS 886350




ÓXIDO NEGRO 886348




TRAVERTINO MARETTIMO 893494





JATOBA SANGRÍA 886349



MADERAS



LOFT GOA 886402




LOFT IBIZA 886405



MADERAS




LOFT TOSCANA 886403




PERAL ONIL 893493




ROBLE BARNIZ 886398



ROBLE BLANC 893479




ROBLE DIMNO 886394




ROBLE LOSAI 886400




ROBLE ROMANCE 893477



WENGUÉ NAKURU 893495





FAUS
blue

SUELO LAMINADO ESPECIAL
PARA COCINAS Y BAÑOS



Next Generation Floors

FAUS GROUP
Calle L'Alquerieta 19
46727 REAL DE GANDIA
Valencia - SPAIN
Telf: +34 962 959 300
Fax: +34 962 959 340
info@faus.es
www.faus.es