



GSfloors®
flooring solutions by gosimat



**NEW
EDITION
2018**

Pavimentos vinílicos

Vinyl flooring | Parquet vinyle

LVT | Luxury Vinyl Tile

prime[®]
CLICK



Apresentação | Presentation | Présentation

O design e o conforto aos seus pés!

(PT) A **GS FLOORS** acaba de lançar a novíssima linha de pavimentos vinílicos da gama **PRIME CLICK** com base nas mais avançadas tecnologias, que traduz o perfeito equilíbrio entre o conforto e o design, combinando visuais de luxo com todos os benefícios do vinil.

Trata-se de um produto classificado como **LVT (Luxury Vinyl Tile)**, com tratamento antibacteriano, resistência à humidade e que apresenta tons quentes e intemporais, ideais para criar atmosferas acolhedoras e de requinte para qualquer espaço doméstico ou comercial.

O seu inovador sistema de clique patenteado e a sua estrutura extremamente flexível proporcionam um caminhar silencioso e confortável, uma instalação muito fácil e um acabamento perfeito, elevando desta forma as potencialidades num pavimento vinílico.

Apresenta também uma estrutura multicamada com excelentes propriedades acústicas, com uma espessura reduzida de 5mm e uma camada de desgaste de 0,5mm.

Também fazem parte da coleção, as linhas de rodapés e perfis de remate com os mesmos padrões do pavimento **PRIME CLICK**, proporcionando assim uma perfeita combinação de estilos.

The design and comfort at your feet!

(EN) *GS FLOORS just released the new PRIME CLICK vinyl flooring line using the highest technologies and reflects the perfect balance between comfort and design, combining luxury look with all the benefits of vinyl. It is an LVT (Luxury Vinyl Tile) product, with antibacterial treatment, strong moisture resistance and features warm and timeless tones, ideal for creating cozy and refined atmospheres for any environment, which can be domestic or commercial.*

Its innovative patented click system and its extremely flexible structure provides a quiet and comfortable walking, a very easy installation and a perfect finish, thus elevating the potential on a vinyl flooring.

The PRIME CLICK flooring also presents a multilayer structure with excellent acoustic properties, with a reduced thickness of 5mm and a wear layer of 0.5 mm. Also part of the collection are the skirting boards and the finishing profiles lines, with the same patterns of the PRIME CLICK flooring, providing a perfect combination of styles.

Le design et le confort à vos pieds!

(FR) *GS FLOORS lance une nouvelle gamme de parquet vinyle PRIME CLICK basée sur les technologies les plus avancées qui reflète l'équilibre parfait entre le confort et le design, en alliant visuels de luxe avec tous les avantages du vinyle. Il est un produit classé LVT (Luxury Vinyl Tile) avec un traitement antibactérien, résistance à l'humidité et qui dispose des tons chauds et intemporels, idéal pour créer une atmosphère accueillante et d'élégance dans les habitations ou espace commercial.*

Son innovant système de clic breveté et sa structure extrêmement flexible offre une marche silencieuse et confortable, une installation très facile, et une finition parfaite, élevant ainsi le potentiel dans le parquet en vinyle.

Il dispose également d'une structure multicouche ayant d'excellentes propriétés acoustiques, d'une épaisseur réduite de 5 mm et une couche d'usure de 0,5 mm. Font également partie de la collection, les lignes de plinthes et profils de finition avec les mêmes motifs de parquet PRIME CLICK, offrant ainsi une combinaison parfaite de styles.


Composição | Composition

LEGENDA | LEGEND / LÉGENDE


- 1 Camada protetora em PU cerâmico com tratamento antibacteriano
Extra ceramic PU coating with anti-bacterial treatment
Surface en PU céramique avec traitement antibactérien
- 2 Camada de desgaste - 0,5 mm
Clear wear layer - 0,5 mm
Couche d'usure - 0,5 mm
- 3 Filme impresso em alta qualidade e definição
HD design print layer
Couche d'impression HD
- 4 Camada de estabilização extra com sistema de clique
Click extra stabilizing core layer
Couche de stabilisation supplémentaire avec système de clic
- 5 Camada de estabilização em fibra de vidro
Fiberglass stabilizing layer
Couche de stabilisation des fibres de verre
- 6 Camada central de estabilização com sistema de clique
Click stabilizing core layer
Couche centrale de stabilisation avec système de clic
- 7 Camada de equilíbrio, para uma melhor aderência
Curling prevention balance layer
Contrebalance pour une meilleure adhérence



prime[®]
CLICK



(PT) Sistema de clique único e patenteado "Click'n go and Drop'n go"™.
O sistema de aplicação mais fácil e forte do mercado!



(PT) Sistema multcamadas para uma densidade forte e distinta.
Garante uma estabilidade dimensional e uma absorção acústica excepcionais.

(EN) Unique patented Click'n go and Drop'n go™ click system. The easiest and strongest click system in the market.

(EN) Distinguished multi-layer property. Ensures the unparalleled dimensional stability and extra sound absorption.

(FR) Système de clique unique et breveté "Click'n go and Drop And Go"™. Le système d'application le plus simple et fort sur le marché!

(FR) Système multicouche pour une densité forte et distincte. Assure la stabilité dimensionnelle et une absorption acoustique exceptionnelle.



Características | Characteristics | Caractéristiques



Estabilidade dimensional superior com um sistema multicamadas distinto e uma camada extra de estabilização em fibra de vidro.
Superior dimensional stability with a distinct multi-layer property and a fiberglass stabilization layer.
Stabilité dimensionnelle supérieure avec un système multicouche distinct et une couche supplémentaire de stabilisation des fibres de verre.



Sistema de clique patenteado "Click'n go and Drop'n go"™.
Unique patented Click'n go and Drop'n go™ click system.
Cliquez breveté "Click'n go and Drop And Go"™.



Baixo nível de COV – Composto Orgânico Volátil.
Low VOC – Volatile Organic Compound.
Faible émission de COV – Composés Organiques Volatils.



Ultra resistência à humidade.
Ultra moisture resistant.
Ultra résistant à l'humidité.



Fácil de aplicar, substituir ou remover.
Easy to install, replace and remove.
Facile à poser, remplacer ou retirer.



Camada protetora com tratamento antibacteriano.
Protective coating with antibacterial treatment.
Revêtement protectrice avec un traitement antibactérien.



Manutenção fácil e prática.
Easy and quick maintenance.
Maintenance très facile et pratique.



Pavimento muito cómodo, leve e silencioso.
Silent and soft floor.
Parquet très confortable, léger et silencieux.



100% reciclável.
100% recyclable.
100% recyclable.



Compatível com piso de aquecimento radiante.
Suitable for heated floor.
Compatible avec des planchers chauffants.



Impressão de padrão e cor em alta resolução.
HD design impression.
Couleur haute-résolution.



ALASKA OAK

(PT) O pavimento ALASKA OAK segue a tendência dos tons mais claros e clean, apresentando também alguns veios suaves que lhe conferem um maior realismo. Adequa-se perfeitamente em ambientes modernos, contemporâneos e escandinavos, numa decoração predominantemente branca ou em conjugação com cores mais fortes e escuras.

(EN) The ALASKA OAK flooring follows the trend of light and clean tones, featuring soft shafts that concede more realism to its pattern. It fits perfectly in modern, contemporary or Scandinavian environments, in a predominantly white decor or with strong and darker colors.

(FR) Le parquet ALASKA OAK est composé des veines douces qui lui donne plus de réalisme. Il suit la tendance des tons lumineux et s'adapte parfaitement dans des environnements modernes, contemporains ou scandinaves, autant avec des couleurs clairs ou foncés.

Ref: 0801100101
Textura | Emboss: I-19






NORDIC OAK

(PT) Com uma apresentação clean e um toque contemporâneo, o novo NORDIC OAK deixou de ser uma mera tendência e veio para ficar! Inspirado em referências nórdicas, o seu tom cinzento confere-lhe uma enorme versatilidade, adequando-se perfeitamente a espaços minimalistas, modernos e únicos.

(EN) With a clean presentation and a contemporary look, the new NORDIC OAK is no longer a mere trend and it is here to stay! Inspired by Nordic references, its gray tone gives it an enormous versatility, blending perfectly with minimalist, modern and unique spaces.

(FR) Avec une présentation clean et une style contemporaine, le nouveau NORDIC OAK n'est plus seulement une tendance et c'est là pour rester ! Inspiré par des références nordiques, son ton gris lui donne une grande polyvalence, en adaptant parfaitement aux espaces minimalistes, modernes et uniques.

Ref: 0801100109
Textura | Emboss: I-19





FOX OAK

(PT) A diversidade de tonalidades que apresenta confere-lhe uma elevada versatilidade e uma forte dinâmica estética. O pavimento FOX OAK exibe um design que se adequa aos mais variados tipos de decoração, desde moderna, chique casual ou até mesmo vintage, muito graças aos traços cinza e bege que se misturam num padrão vanguardista e distinto.

(EN) FOX OAK is very versatile and has a strong aesthetic dynamic due to the diversity of shades of its pattern. This flooring displays a design that suits many types of decors, from modern, casual chic or even vintage, greatly due to its grey and beige shades that blend in a smooth and distinctive pattern.

(FR) La diversité des tonalités donne une grande polyvalence et une forte dynamique esthétique au parquet FOX OAK. Il présente un design plus varié pour tous types de décoration, du moderne, casual chic ou même vintage, grâce à ses nuances gris et beiges qui se fondent dans un motif harmonieux et distincte.

Ref: 0801100102
Textura | Emboss: I-35





ANTRACITE OAK

(PT) O ANTRACITE OAK é um pavimento moderno e atrativo, que se enquadra em vários tipos de ambientes não só pelo seu padrão sofisticado e harmonioso, como também pelo seu intemporal tom de cinza escuro que se conjuga perfeitamente em contraste com lacados brancos e tons claros.

(EN) ANTRACITE OAK is an avant-garde and modern flooring that fits in a variety of environments, not only for its sophisticated and harmonious pattern, but also for its timeless dark grey tone that perfectly blends in contrast with white lacquered and light colors.

(FR) ANTRACITE OAK est un parquet avant-garde et moderne, qui tient dans une variété d'environnements, non seulement pour son standard sophistiqué et harmonieux, mais aussi pour son intemporel ton gris foncé qui s'assortit parfaitement en contraste avec du laqué blanc et des couleurs claires.

Ref: 0801100103
Textura | Emboss: I-35





SAND OAK

(PT) A simplicidade e elegância atingem o seu “expoente máximo” com a apresentação do novo **SAND OAK**. O seu suave tom de bege confundido no realismo dos seus veios, confere-lhe um ar muito natural e requintado. Ideal para ambientes modernos repletos de conforto e simplicidade.

(EN) The simplicity and elegance reach their leading exponent with the presentation of the new **SAND OAK**. The soft beige tone and the realism of its grains provide a very natural and refined look. An excellent choice for modern environments full of comfort and simplicity.

(FR) La simplicité et l'élégance atteint son apogée avec la présentation de la nouvelle **SAND OAK**. Son ton beige doux et le réalisme de ses veines lui donne un air très naturel et raffiné. Idéal pour les environnements modernes, plein de confort et de simplicité.

Ref: 0801100110
Textura | Emboss: I-19





GOLDEN OAK

(PT) O pavimento **GOLDEN OAK** destaca-se pelo realismo do seu padrão de carvalho natural numa tonalidade dourada, o que lhe confere uma enorme versatilidade na sua aplicação. Transforma qualquer espaço num ambiente sofisticado e com personalidade, quer seja em habitações, escritórios ou espaços comerciais.

(EN) The **GOLDEN OAK** flooring stands out for its realism and its natural oak pattern with a golden tone, which gives it an enormous versatility in its application. It turns any spot in a sophisticated environment, whether in domestic, offices or commercial areas.

(FR) Le parquet **GOLDEN OAK** se distingue par le réalisme de son standard de chêne naturel dans une teinte dorée, ce qui lui donne une grande variabilité dans son application. Il transforme tous les espaces dans une atmosphère sophistiquée et dynamique, que ce soit dans les maisons, des bureaux ou des espaces commerciaux.

Ref: 0801100104
Textura | Emboss: I-35





BLOND OAK

(PT) O pavimento **BLOND OAK** evidencia-se dos demais pelo seu padrão com decapé, que lhe atribui um aspecto dinâmico, atrativo e vibrante. Os seus veios suaves e harmoniosos contrastam com a predominância do tom mel. Conjugua-se perfeitamente em qualquer tipo de decoração ou ambiente, basta dar asas à imaginação!

(EN) The **BLOND OAK** floor highlights from the others by its pattern with disbarkeit, which gives it a dynamic, attractive and vibrant aspect. Its soft and harmonious shafts contrast with the predominance of the honey tone. It combines perfectly into any kind of decor and atmosphere, just give wings to your imagination!

(FR) Le parquet **BLOND OAK** se distingue des autres sols par son standard décapé, qui lui donne un aspect dynamique et attrayant. Ses veines douces et harmonieuses contrastent avec la prédominance du ton miel. Il combine parfaitement dans tout type de décor et ambiance, donnent simplement des ailes à votre l'imagination !

Ref: 0801100105
Textura | Emboss: I-19





TOBACCO OAK

(PT) O novo TOBACCO OAK destina-se aos que apreciam a combinação do estilo retro com o contemporâneo. De uma elegância extrema, o seu visual único funde várias tonalidades associadas à natureza, originando um resultado final sofisticado e dinâmico, tornando-se facilmente no elemento chave em qualquer decoração.

(EN) The TOBACCO OAK is intended for those who enjoy the combination of retro and contemporary styles. Very elegant, its unique look blends different hues related to nature, providing a very sophisticated and dynamic finish, easily becoming the key element of any décor.

(FR) Le TOBACCO OAK est destiné à ceux qui apprécient la combinaison des styles rétro et contemporain. D'une extrême élégance, son visuel unique fusionne différentes nuances associées à la nature, en fournissant un résultat final sophistiqué et dynamique, en se rendant facilement dans l'élément clé de tout décor.

Ref: 0801100107
Textura | Emboss: I-19





COUNTRY OAK


(PT) O forte realismo da madeira é bastante evidente no novo **COUNTRY OAK**. O seu tom vigoroso e nobre remete para ambientes majestosos com a combinação de decoração vintage e vanguardista. Oferece a qualquer espaço uma personalidade e carisma únicos!

(EN) *The strong realism of wood is quite evident in the new tone COUNTRY OAK. Its vigorous and noble tone refers to majestic environments with the combination of vintage and avant-garde décor, offering to any decor a unique personality and charisma!*

(FR) *Le fort réalisme du bois est tout à fait évident dans le nouveau COUNTRY OAK. Son ton vigoureux et noble fait référence à des environnements majestueux avec la combinaison d'une décoration vintage et avant-gardiste. Il offre à toute la zone une personnalité et charisme unique !*

Ref: 0801100108
Textura | Emboss: I-19





CHOCOLATE OAK

(PT) O estilo vintage está bem evidente no "hard look" do pavimento **CHOCOLATE OAK**, que também se poderá enquadrar em decorações contemporâneas, clássicas e chique casual. Combina perfeitamente com nogueira, lacados brancos ou cores claras, atribuindo a qualquer ambiente fortes índices de dinamismo e singularidade.

(EN) The vintage style is clearly evident on the hard look of the **CHOCOLATE OAK** flooring, which also can fit into contemporary, classic and casual chic decorations. It combines perfectly with walnut, white lacquered or light colors, giving to any environment a strong dynamism and singularity.

(FR) Le style vintage est évident dans le "hard look" du parquet **CHOCOLAT OAK**, qui peut également s'intégrer dans les décos contemporaines, classiques et casual chic. Il s'assortit parfaitement avec du noyer, du laqué blanc ou des couleurs claires, en attribuant à chaque ambiances dynamisme et singularité.

Ref: 0801100106
Textura | Emboss: I-19



TABELA TÉCNICA | TECHNICAL TABLE | TABLE TECHNIQUE

DIMENSÃO SIZE DIMENSION (mm)	ESPESSURA THICKNESS ÉPAISSEUR (mm)	PCS/CAIXA PCS/BOX PCS/ BOITE	M ² /CAIXA M ² /BOX M ² /BOITE	KGS/CAIXA KGS/BOX KGS/BOITE	CAMADA DE DESGASTE WEAR LAYER COUCHE D'USURE (mm)	Nº CAIXAS/PALETE NR. BOXES/PALLET Nº BOITES/PALETTE	M ² /PALETE M ² /PALLET M ² /PALETTE
185 x 1212	5	8	1,79	15,5	0,5	65	116,35

TESTES DE DESEMPENHOS TEST ITEM TESTS DE PERFORMANCE	NORMAS STANDARD NORMES	RESULTADOS RESULTS RÉSULTATS
Nível de uso Level of use Niveau d'utilisation	EN 685	23 / 33 / 42
Estabilidade dimensional Dimensional stability Stabilité dimens.	ISO 23999 / EN 434	≤ 0,10% (Norm: ≤ 0,25%)
Classe de abrasão Abrasion group Groupe abrasion	EN 660-2	Classe T Class T
Resistência desgaste cadeira com rodas Castor chair resistance Résistance à la chaise à roulettes	EN 425	Sem danos No damages Pas de dommages
Perpendicularidade & Nivelamento Squareness & Straightness Équerre & Rectitude	ISO 24342 ASTM F2055	≤ 400mm : ≤ 0,25mm ≤ 400mm : ≤ 035mm ≤ 0,01 in
Indentação residual Residual indentation Indentation résiduelle	EN 433 ASTM F1914	≤ 0,1 mm < 8%
Isolamento ao ruído de impacto Impact sound insulation Isolation phonique de impact	ISO 10140-3	9dB
Resistência UV UV Resistance Résistance aux UV	ISO 105-B02	≥6
Resistência anti-deslizamento Slip resistance Résistance au glissement	EN 13893 DIN51130	DS R10
Resistência a produtos químicos Resistance to chemicals Résistant aux produits chimiques	ISO 26987 ASTM F925	Sem defeitos No Defects Pas des défauts Sem defeitos No Defects Pas des défauts
Resistência térmica Thermal resistance Résistance thermique	ISO 8302	0,01m ² K/W
Enrolamento após exposição ao calor Curling after exposure to heat Curling après exposition à la chaleur	ISO 23999	≤ 2mm
Resistência ao fogo Fire resistance Résistance au feu	EN 13501-1	Bfl -s1
Flexibilidade Flexibility Flexibilité	ISO 24344 ASTM F137	Aprovado Passed Passé Aprovado Passed Passé
Voltagem do artigo Body Voltage Tension du corps	EN 1815	<2kV
Resistência contra as manchas Resistance against staining Résistance contre les taches	ISO 26987	Aprovado Passed Passé
Compatibilidade ao piso aquecido Underfloor heating suitability Aptitude au plancher chauffant	EN 12524	Compatível Suitable Adapté
Emissão de formaldeído Formaldehyde emission Emission de Formaldéhyde	EN 717-1	E1
Qualidade do ar no interior Indoor air quality Qualité de l'air intérieur		Baixo COV- Composto orgânico volátil Low VOC Faible émission de COV

(PT) Consulte as condições gerais de venda e garantia em gsfloors.pt.

A cor e padrão dos pavimentos podem variar para o produto original.

AS GS FLOORS reserva-se o direito de alterar ou eliminar, total ou parcialmente, qualquer gama, referência ou especificação técnica contida neste catálogo.

(EN) Please see the general sales and guarantee conditions on gsfloors.pt.


The colors and patterns of flooring can vary from the original product.

The GS FLOORS reserves the right to change or remove all or part of any range, reference or technical specifications contained in this catalog.

(FR) Consultez les conditions générales de vente et garantie à gsfloors.pt.

La couleur et le motif de revêtements du parquet peut varier du produit original.

GS FLOORS réserve le droit de modifier ou de supprimer, en tout ou en partie, quelque une gamme, référence ou spécification technique contenues dans ce catalogue.





LVT | Luxury Vinyl Tile



Rua do Olival, 499 - Marrazes
2415-527 Leiria - PORTUGAL

t. +351 244 882 596
+351 244 849 210
f. +351 244 881 318
m. +351 919 728 210

GPS N 39.76262° | W 8.81559°
geral@gosimat.pt
www.gosimat.pt

