

F A U S

---

# LA EMPRESA

---

FAUS INTERNATIONAL FLOORING nace en un pequeño taller de carpintería hace ya más de 60 años. Desde entonces, hemos crecido con un fuerte compromiso con la innovación y la sostenibilidad.

Todo el proceso de producción está integrado en el Real de Gandía (Valencia), abarcando un área de 90.000 metros cuadrados. Aquí es donde nuestro equipo humano acumula todo el conocimiento, la experiencia y las tecnologías únicas que caracterizan a nuestros productos FAUS, permitiéndonos crear soluciones decorativas adecuadas para cualquier hogar y situación.

La evolución constante y la innovación son aspectos que caracterizan a los productos FAUS desde el comienzo de nuestra historia.



---

# NUESTRO COMPROMISO CON EL MEDIO AMBIENTE

---

FAUS siempre ha mantenido un fuerte compromiso con la naturaleza y medio ambiente. Por ello, forma parte desde sus inicios, del PEFC (Programa para el Reconocimiento de Certificación Forestal Internacional), que promueve la gestión sostenible de los bosques y la FSC (Forest Stewardship Council).

Además, el proceso de fabricación de los productos FAUS, orientado a mejorar la sostenibilidad en la fabricación, favorece la reducción en el consumo de materia prima, fomenta el reciclaje de los residuos, minimiza el consumo de energía en la fabricación de componentes y, por último, ayuda a reducir la huella medio ambiental.



# VENTAJAS DE LOS SUELOS LAMINADOS FAUS



## RESISTENCIA A LA ABRASIÓN AC6 / AC5

Los suelos laminados FAUS se caracterizan por la elevada resistencia al desgaste y a la abrasión. Cualidades que garantizan que el aspecto del producto no se vea alterado por las agresiones recibidas y mantenga su acabado y aspecto intactos con el paso del tiempo.



## CLASE DE USO 33

Gracias a las propiedades técnicas y calidad de los materiales utilizados, los ensayos realizados otorgan a los suelos FAUS la clase de uso 33, asegurando que son aptos para ser instalados en espacios con gran tránsito.



## IGNÍFUGO

Resistente al fuego. Debido al tratamiento que recibe el tablero en su proceso de fabricación, los suelos FAUS están certificados como Euroclase Bfl-s1 (EN13501-1). Certificación que los convierte en aptos para locales de riesgo, según exige el Código Técnico de Edificación (CTE).



## ANTIESTÁTICO

Fabricados con propiedades que ayudan a prevenir o eliminar la electricidad estática de la estancia, los suelos FAUS ayudan a favorecer el confort y bienestar en cualquier situación.



## HDF "HIGH DENSITY FIBERBOARD" CON TRATAMIENTO HIDRÓFUGO

Los pavimentos FAUS poseen un tablero de fibras de alta densidad, compuesto por resinas hidrófugas que impiden los hinchamientos del tablero, previniendo la aparición de desenrasas entre piezas. A su vez, minimiza las dilataciones producidas por los cambios de temperatura y la humedad.



## SELLADO DE CANTOS EN TODO EL PERÍMETRO

Toda la superficie del sistema de anclaje FAUS, está impregnada de una parafina que repele la humedad y protege al tablero en el caso de que se produzca una filtración ocasional.



## ULTRA MATT

La novedosa tecnología Ultra Matt otorga a los suelos laminados un tratamiento superficial que permite que éstos se distingan de los suelos convencionales, estableciendo una nueva categoría en el mundo de los productos decorativos. Están fabricados en mate intenso anti-huellas que evita las marcas de las pisadas.



## ELEVADA RESISTENCIA SUPERFICIAL

Todos los suelos FAUS cuentan con una alta resistencia superficial al impacto, desgaste, rayado y a las quemaduras.



## ANTIALÉRGICO Y ANTIBACTERIANO

Debido a la composición de los productos FAUS, éstos cuentan con propiedades antialérgicas y antibacterianas, que les convierten en el pavimento ideal para las familias con niños.



## APTO PARA SUELOS CON CALEFACCIÓN RADIANTE

Los suelos laminados FAUS son totalmente compatibles con sistemas de calefacción por suelo radiante.



## SUELOS SALUDABLES

SCS Global Services, empresa que regula la calidad del aire en espacios interiores, concede a FAUS el certificado Indoor Air Quality SCS-EC10.3-2014 v4.0 por superar todos los ensayos referentes a calidad de aire interior.



## SUELOS RESPETUOSOS CON EL MEDIO AMBIENTE

Con las certificaciones FSC y PEFC, FAUS acredita que todos sus suelos son fabricados de manera sostenible y respetuosa. Todas las materias primas empleadas proceden de excelentes cultivos forestales con explotación sostenible.

# TECNOLOGÍAS PATENTADAS



## LONGSTRIP

Con esta tecnología, obtenemos lamas de hasta 3 metros de longitud. De esta manera se logra reproducir diseños de grandes formatos, manteniendo unas dimensiones de lama cómodas y fáciles de transportar e instalar.



## HANDSCRAPED

Perfecta recreación del efecto que conseguían en el pasado los artesanos a través del cepillado manual de la madera logrando suaves y elegantes ondulaciones en la superficie del pavimento.



## INTERPLANK

Tecnología patentada que permite a nuestros diseños formar patrones que traspasan la propia lama, consiguiendo un resultado final totalmente genuino y sin cortes.



## MULTIWIDTH

El formato extra ancho de los suelos FAUS, permite integrar un entablillado de 3 anchos y largos distintos en una única lama de 40 cm de ancho. En los diseños con Multiwidth, la combinación de las tecnologías de Jointguard, Microbevel e Interplank, provoca un efecto natural en la instalación, en el que el formato rectangular de las lamas se desdibuja convirtiendo en invisibles las juntas y haciendo que sea muy difícil de distinguir de una instalación artesanal de parquet macizo.




## MICROBEVEL

Gracias a esta tecnología, los suelos FAUS reproducen a la perfección los microbiseles que se forman en la lama al emular el entablillado. De esta manera, se resaltan fielmente cada una de las tablillas que componen el diseño, presentando un aspecto completamente natural.




## REALFEEL

Suelos hiper realistas que emulan al 100 % cada detalle de los materiales nobles. Acaricia cada veta, nudo o poro de la madera con las yemas de tus dedos, siente la rugosidad de los pétreos y disfruta de la suavidad de los materiales cerámicos, sin perder la calidez y confort que ofrecen los suelos laminados.



## JOINTGUARD

Las juntas que se forman entre las lamas, quedan totalmente protegidas gracias a la tecnología patentada FAUS, Jointguard. Esta tecnología, permite proteger los bordes de las lamas evitando su deterioro por los roces y pisadas.



## MULTIDIRECTION

Los suelos laminados "efecto piedra" FAUS poseen una tecnología que permite que el diseño se extienda hacia los cuatro lados, dando como resultado un diseño genuino de colocación aleatoria, que además tiene como peculiaridad, juntas imperfectas.

---

# MASTERPIECES

---

Modelos clásicos que emulan las marqueterías propias de los palacios europeos del s. XVIII. Diseños en espiga, punta Hungría y Versailles constituyen la serie más exclusiva y elitista de la colección.



**Espiga Cream** | S175501



**Espiga Vintage** | S175495

MASTERPIECES



**Espiga Boho** | S176973




**Espiga Natural**  
S172456 · 120 x 30 cm



**Espiga Cream**  
S175501 · 120 x 30 cm



**Espiga Vintage**  
S175495 · 120 x 30 cm



**Espiga Multicolor**  
S174597 · 120 x 30 cm



**Espiga Grey**  
S173415 · 120 x 30 cm



**Espiga Boho**  
S176973 · 120 x 30 cm



Espiga Chic | S176942



**Espiga Chic**  
S176942 · 120 x 30 cm



**Parquet Natural**  
S172463 · 120 x 30 cm



**Normandie Naturel**  
S176980 · 120 x 40 cm

MASTERPIECES



Versailles Sahara | S177017



**Normandie Brun**  
S176997 · 120 x 40 cm



**Roble Bretaña**  
S172470 · 120 x 40 cm



**Versailles Sahara**  
S177017 · 120 x 60 cm

---

# ELEGANCE

---

Los entablillados propios de las instalaciones de madera natural son emulados fielmente en la gama Elegance de FAUS. Una gama que destaca por la variedad de tonalidades, su textura registrada al 100 % y sus tecnologías aplicadas al diseño.



**Antique Deep** | S175891



**Roble Divino** | S172494

ELEGANCE



**Roble Tentación**  
S173637 · 120 x 40 cm



**Roble Divino**  
S172494 · 120 x 40 cm




**Roble Romance**  
S172524 · 120 x 40 cm



**Roble Imperial**  
S172517 · 120 x 40 cm



**Roble Sensación**  
S172531 · 120 x 40 cm




**Roble Colonial**  
S173620 · 120 x 40 cm



**Roble Emoción**  
S172500 · 120 x 40 cm



**Nogal Amaretto**  
S172487 · 120 x 40 cm



**Roble Noir**  
S175488 · 120 x 40 cm



**Antique Deep**  
S175891 · 120 x 40 cm



**Antique Light**  
S175907 · 120 x 40 cm



**Antique Pure**  
S175914 · 120 x 40 cm

F A U S

---

## INDUSTRY TILES

---

Cerámicas metalizadas, pizarras, mármoles y cementos conforman la gama de estilo más industrial de FAUS. Suelos que combinan un aspecto totalmente natural con una gran variedad de formatos de lama.



Óxido Carbón | S172029

INDUSTRY TILES



**Cement Pine**  
S172548 · 120 x 30 cm



**Terrazo Gris**  
S172609 · 120 x 40 cm



**Óxido Carbón**  
S172029 · 120 x 40 cm



**Óxido Blanco**  
S172043 · 120 x 40 cm



**Óxido Nuage**  
S172081 · 120 x 40 cm



**Óxido Nuage 120 x 60**  
S173422 · 120 x 60 cm



**Óxido Nuage Bevel**  
S176553 · 120 x 60 cm



**Terrazo Gris 120 x 60**  
173804 · 120 x 60 cm




**Óxido Cendre**  
S172050 · 120 x 40 cm



**Óxido Cendre 120 x 60**  
S173439 · 120 x 60 cm



**Óxido Cendre Bevel**  
S176560 · 120 x 60 cm



**Óxido Aluminio**  
S172012 · 120 x 40 cm



**Óxido Gris**  
S172067 · 120 x 40 cm



**Óxido Plomo**  
S172036 · 120 x 40 cm



**Óxido Negro**  
S172074 · 120 x 40 cm



**Óxido Negro Bevel**  
S176546 · 120 x 60 cm



**Concrete** | S177222




**Óxido Negro** | S172074



**Concrete**  
S177222 · 120 x 60 cm



**Óxido Negro 120 x 60**  
S172142 · 120 x 60 cm



**Framefloor Cement**  
S172555 · 120 x 40 cm



**Slate Grey**  
S172661 · 120 x 40 cm


INDUSTRY TILES



Cemento Gris | S172593



Travertino Marettimo | S171985



Cemento Gris  
S172593 - 120 x 30 cm



Pompei Negro  
S172005 - 120 x 30 cm



Chess Black  
S171992 - 120 x 30 cm



Travertino Marettimo  
S171985 - 120 x 30 cm

---

## STONE EFFECTS

---

Disfruta de toda la fuerza visual y estética que ofrecen los pavimentos de piedra, con el confort y calidez de la madera. Diseños híper realistas que reproducen a la perfección los patrones irregulares de los suelos pétreos.



Parquet Stone | S176584



Aventino Arena | S172692

STONE EFFECTS



**Aventino Italiano** | S176584



**Parquet Stone**  
S176584 · 120 x 30 cm



**Night Slate Black**  
S172586 · 120 x 40 cm



**Aventino Italiano**  
S172562 · 120 x 40 cm



**Aventino Arena**  
S172692 · 120 x 40 cm



**Palatino Grison**  
S172906 · 120 x 40 cm



**Palatino Vesubio**  
S172579 · 120 x 40 cm

---

# RETRO

---

La gama más artística de la colección, compuesta por diseños de baldosa hidráulica inspirados en las creaciones barcelonesas de finales del siglo XVIII.



Vintage Tile | S177215



Traditional Tile | S172616

RETRO




Victorian Tile | S177031



Victorian Tile  
S177031 · 120 x 40 cm



Vintage Tile  
S177215 · 120 x 40 cm



Traditional Tile  
S172616 · 120 x 40 cm

---


# SYNCRO

---

Diseños sincronizados con total realismo que reproducen las maderas más nobles de la naturaleza: olmos, robles, olivos, arces, nogales, jatobas, hickory y perales.



Natural Painted Oak | S177192



Olmo Shiva | S172333



**Arce Mistral**

S172296 · 120 x 19 cm



**Roble Thais**

S172364 · 120 x 19 cm



**Roble Hades**

S172340 · 120 x 19 cm



**Olmo Shiva**

S172333 · 120 x 19 cm



**Olmo Kratos**

S172326 · 120 x 19 cm



**Olivo Atenea**

S172319 · 120 x 19 cm



**Roble Venus**

S172920 · 120 x 19 cm



**Roble Luna**

S172913 · 120 x 19 cm



**Roble Iris**

S172357 · 120 x 19 cm



**Nogal Apolo**

S172302 · 120 x 19 cm



**Snow Painted Oak**

S177185 · 120 x 19 cm



**Natural Painted Oak**

S177192 · 120 x 19 cm



**Roble Luna** | S172913



**Olmo Kratos** | S172326



**Rustic Ecu**  
S17260 · 120 x 30 cm



**Rustic Ivo**  
S17253 · 120 x 30 cm



**Roble Losai**  
S172449 · 120 x 30 cm



**Hickory Texas**  
S172388 · 120 x 30 cm

SYNCR O



Peral Onil | S172425



**Jatoba Sangría**  
S172395 · 120 x 30 cm



**Roble Boheme**  
S172432 · 120 x 30 cm



**Peral Onil**  
S172425 · 120 x 30 cm

F A U S

---

# COSMOPOLITAN 4V

---

El auténtico tablón de roble biselado en 4V. Diseños de apariencia actual y estética incomparable.



Roble Tokio | S177123



Roble Moscú | S177130



**Roble Berlín** | S177239



**Roble Moscú**  
S177130 · 135 x 21 cm



**Roble París**  
S177147 · 135 x 21 cm



**Roble Tokio**  
S177123 · 135 x 21 cm



**Roble Londres**  
S177188 · 135 x 21 cm



**Roble Berlín**  
S177239 · 135 x 21 cm



**Roble Milán**  
S177246 · 135 x 21 cm

---

# TEMPO

---

Diseños monolama de maderas naturales como el roble, cerezo, haya y nogal, en formato único y con un aspecto totalmente natural.



**Roble Alhambra** | S172180




**Roble Lavanda** | S172234



**Roble Ártico**  
S172197 · 135 x 21 cm



**Roble Lavanda**  
S172234 · 135 x 21 cm



**Roble Decapé**  
S172227 · 135 x 21 cm



**Roble Pasión**  
S172265 · 135 x 21 cm



**Roble Ohio**  
S172258 · 135 x 21 cm



**Cerezo 393 Formosa**  
S172159 · 135 x 21 cm



**Haya Primavera**  
S172166 · 135 x 21 cm



**Roble Victorian**  
S172289 · 135 x 21 cm



**Roble Champagne**  
S172210 · 135 x 21 cm



**Roble Matiz**  
S172241 · 135 x 21 cm



**Roble Selección**  
S172272 · 135 x 21 cm



**Nogal Italiano**  
S172173 · 135 x 21 cm



**Roble Arena** | S173651



**Roble Arena**  
S173651 · 135 x 21 cm



**Roble Terra**  
S172678 · 135 x 21 cm



**Acacia Natural**  
S173644 · 135 x 21 cm



Roble Champagne | S172210



**Roble Taupé**  
S172685 · 135 x 21 cm



**Roble Alhambra**  
S172180 · 135 x 21 cm



**Roble Bermont**  
S172203 · 135 x 21 cm

---

# ACCESORIOS E INSTALACIÓN

---

Para obtener un acabado profesional y una instalación óptima, de manera que las propiedades del suelo no se vean alteradas, es necesario utilizar complementos y accesorios de alta calidad.

FAUS suministra una amplia variedad de zócalos, perfiles, mantas underlay y accesorios. Todos ellos están diseñados para encajar a la perfección con cualquiera de nuestros pavimentos y están fabricados en toda nuestra gama de colores.

## COMPLEMENTOS



### ZÓCALO MDF HIDRÓFUGO PARA DISEÑOS DE MADERA

Diseños de madera  
2400 x 70 x 15 mm



### ZÓCALO MDF HIDRÓFUGO PARA DISEÑOS DE MADERA

Diseños de madera  
2400 x 90 x 15 mm



### ZÓCALO MDF PARA DISEÑOS DE CERÁMICA Y PIEDRA

Diseños de piedras  
2400 x 50 x 19 mm



### PERFIL DE TRANSICIÓN MDF HIDRÓFUGO

2400 x 43 x 12 / 15 mm  
(para espesores: 8 y 12 mm en suelo laminado).



### PERFIL DE EXPANSIÓN MDF HIDRÓFUGO

2400 x 43 x 11 / 14 mm  
(para espesores: 8 y 12 mm en suelo laminado).



### PERFIL DE ESCALERA MDF HIDRÓFUGO

2400 x 50 x 19 mm  
(para espesores: 8 y 12 mm en suelo laminado).



### MAMPERLÁN HDF HIDRÓFUGO

El mampelrán FAUS es el complemento perfecto para el remate de sus escaleras. Permite lograr un efecto alineado y de continuidad con un aspecto y acabado profesional. Además, este complemento posee la misma resistencia que nuestros suelos.

# COMPLEMENTOS



## FAUS RADIANT

Underlay con barrera antihumedad que proporciona excelente aislamiento térmico y acústico.



## KIT INSTALACIÓN

Todos los accesorios necesarios para realizar la instalación de los suelos FAUS.



## CLIP DE INSTALACIÓN

Clip para instalación de zócalos.

## DRY KIT

Gracias a nuestra tecnología Xtreme y la fabricación de nuestros tableros, los suelos laminados FAUS son completamente aptos para ser instalados en cocinas. Asimismo, para asegurar la protección total contra el agua, ofrecemos un nuevo concepto, el DRY KIT. Este conjunto de complementos, consta de un zócalo de aluminio y un sellador para las juntas del suelo que sean más susceptibles de humedecerse.



SELLADOR CLICSEAL

PERFIL ZÓCALO ALUMINIO

## MOLDURAS

| REF.                      | NOMBRE                        | TABLERO       | LARGO | ANCHO | ESPESOR | TIRAS/CAJA |
|---------------------------|-------------------------------|---------------|-------|-------|---------|------------|
| 6424                      | ZÓCALO PARA MADERAS           | MDF HIDRÓFUGO | 2400  | 70    | 15      | 5          |
| 6425                      | ZÓCALO PARA MADERAS           | MDF HIDRÓFUGO | 2400  | 90    | 15      | 5          |
| 6019                      | ZÓCALO PARA CERÁMICA Y PIEDRA | MDF HIDRÓFUGO | 2400  | 50    | 19      | 7          |
| 5533 (8mm)<br>6443 (12mm) | PERFIL DE TRANSICIÓN          | MDF HIDRÓFUGO | 2400  | 43    | 12 / 15 | 10         |
| 6302 (8mm)<br>6444 (12mm) | PERFIL DE EXPANSIÓN           | MDF HIDRÓFUGO | 2400  | 43    | 11 / 14 | 10         |
| 6301 (8mm)<br>6445 (12mm) | PERFIL DE ESCALERA            | MDF HIDRÓFUGO | 2400  | 50    | 19      | 5          |

MDF: TABLERO DE FIBRAS DENSIDAD MEDIA

## ACCESORIOS

| REF.    | NOMBRE                 | MATERIAL         | LARGO | ANCHO | ESPESOR | UD/BOLSA | BOLSAS/CAJA |
|---------|------------------------|------------------|-------|-------|---------|----------|-------------|
| S171749 | FAUS RADIANT           | CAUCHO RECICLADO | 25 m  | 1,2 m | 2 mm    | -        | -           |
| S145818 | CLIP DE INSTALACIÓN    | PLÁSTICO         | 55 mm | 35 mm | -       | 6        | 20          |
| S000889 | KIT DE INSTALACIÓN     | -                | -     | -     | -       | -        | -           |
| M001567 | CLICSEAL               | SELLADOR         | -     | -     | -       | 1        | 48          |
| M001574 | PERFIL ZÓCALO ALUMINIO | -                | 2700  | 20    | 15      | 1        | -           |

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| REF.                | NOMBRE            | RF | JG | MB | IP | LS | MD | HS | MW | UM | Largo  | Ancho | Espesor | L/C | m2/C | Kg/C  | C/P | m2/P   |
|---------------------|-------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--------|-------|---------|-----|------|-------|-----|--------|
| <b>MASTERPIECES</b> |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |        |       |         |     |      |       |     |        |
| S173415             | ESPIGA GREY       | X  | X  | X  | X  |    |    |    |    |    | 1184,0 | 293,4 | 12      | 4   | 1,39 | 15,4  | 51  | 70,87  |
| S175501             | ESPIGA CREAM      | X  | X  | X  | X  |    |    |    |    |    | 1184,0 | 293,4 | 12      | 4   | 1,39 | 15,4  | 51  | 70,87  |
| S172456             | ESPIGA NATURAL    | X  | X  | X  | X  |    |    |    |    |    | 1184,0 | 293,4 | 12      | 4   | 1,39 | 15,4  | 51  | 70,87  |
| S175495             | ESPIGA VINTAGE    | X  | X  | X  | X  |    |    |    |    |    | 1184,0 | 293,4 | 12      | 4   | 1,39 | 15,4  | 51  | 70,87  |
| S174597             | ESPIGA MULTICOLOR | X  | X  | X  | X  |    |    |    |    |    | 1184,0 | 293,4 | 12      | 4   | 1,39 | 15,4  | 51  | 70,87  |
| S172463             | PARQUET NATURAL   | X  | X  | X  | X  |    |    |    |    |    | 1184,0 | 293,4 | 12      | 4   | 1,39 | 15,4  | 51  | 70,87  |
| S172470             | ROBLE BRETaña     | X  | X  | X  |    |    |    |    |    |    | 1180,8 | 394,5 | 12      | 4   | 1,86 | 14,49 | 34  | 63,35  |
| S176980             | NORMANDIE NATUREL | X  | X  | X  |    |    |    |    |    |    | 1180,0 | 394,2 | 8       | 5   | 2,33 | 18,09 | 42  | 97,68  |
| S176997             | NORMANDIE BRUN    | X  | X  | X  |    |    |    |    |    |    | 1180,0 | 394,2 | 8       | 5   | 2,33 | 18,09 | 42  | 97,68  |
| S176942             | ESPIGA CHIC       | X  | X  | X  | X  |    |    |    |    | X  | 1184,0 | 293,4 | 8       | 6   | 2,08 | 16,21 | 51  | 106,30 |
| S176973             | ESPIGA BOHO       | X  | X  | X  | X  |    |    |    |    | X  | 1184,0 | 293,4 | 8       | 6   | 2,08 | 16,21 | 51  | 106,30 |
| S177017             | VERSAILLES SAHARA | X  | X  | X  |    |    |    |    |    | X  | 1183,0 | 601,0 | 8       | 3   | 2,13 | 16,59 | 68  | 145,04 |

|                 |                 |   |   |   |   |  |  |  |  |   |        |       |   |   |      |       |    |       |
|-----------------|-----------------|---|---|---|---|--|--|--|--|---|--------|-------|---|---|------|-------|----|-------|
| <b>ELEGANCE</b> |                 |   |   |   |   |  |  |  |  |   |        |       |   |   |      |       |    |       |
| S173637         | ROBLE TENTACIÓN | X | X | X | X |  |  |  |  | X | 1182,6 | 395,7 | 8 | 5 | 2,34 | 18,19 | 42 | 98,27 |
| S172494         | ROBLE DIVINO    | X | X | X | X |  |  |  |  | X | 1182,6 | 395,7 | 8 | 5 | 2,34 | 18,19 | 42 | 98,27 |
| S172517         | ROBLE IMPERIAL  | X | X | X | X |  |  |  |  | X | 1182,6 | 395,7 | 8 | 5 | 2,34 | 18,19 | 42 | 98,27 |
| S172524         | ROBLE ROMANCE   | X | X | X | X |  |  |  |  | X | 1182,6 | 395,7 | 8 | 5 | 2,34 | 18,19 | 42 | 98,27 |
| S172531         | ROBLE SENSACIÓN | X | X | X | X |  |  |  |  | X | 1182,6 | 395,7 | 8 | 5 | 2,34 | 18,19 | 42 | 98,27 |
| S173620         | ROBLE COLONIAL  | X | X | X | X |  |  |  |  | X | 1182,6 | 395,7 | 8 | 5 | 2,34 | 18,19 | 42 | 98,27 |
| S172500         | ROBLE EMOCIÓN   | X | X | X | X |  |  |  |  | X | 1182,6 | 395,7 | 8 | 5 | 2,34 | 18,19 | 42 | 98,27 |
| S172487         | NOGAL AMARETTO  | X | X | X | X |  |  |  |  | X | 1182,6 | 395,7 | 8 | 5 | 2,34 | 18,19 | 42 | 98,27 |
| S175488         | ROBLE NOIR      | X | X | X | X |  |  |  |  | X | 1182,6 | 395,7 | 8 | 5 | 2,34 | 18,19 | 42 | 98,27 |
| S175891         | ANTIQUE DEEP    | X | X | X | X |  |  |  |  | X | 1179,7 | 394,0 | 8 | 5 | 2,32 | 18,07 | 42 | 97,61 |
| S175907         | ANTIQUE LIGHT   | X | X | X | X |  |  |  |  | X | 1179,7 | 394,0 | 8 | 5 | 2,32 | 18,07 | 42 | 97,61 |
| S175914         | ANTIQUE PURE    | X | X | X | X |  |  |  |  | X | 1179,7 | 394,0 | 8 | 5 | 2,32 | 18,07 | 42 | 97,61 |

|               |                     |   |   |   |   |   |  |  |  |  |        |       |   |   |      |       |    |        |
|---------------|---------------------|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--------|-------|---|---|------|-------|----|--------|
| <b>SYNCRO</b> |                     |   |   |   |   |   |  |  |  |  |        |       |   |   |      |       |    |        |
| S172296       | ARCE MISTRAL        | X | X |   |   |   |  |  |  |  | 1183,7 | 190,8 | 8 | 9 | 2,03 | 15,80 | 48 | 97,57  |
| S172364       | ROBLE THAIS         | X | X |   |   |   |  |  |  |  | 1183,7 | 190,8 | 8 | 9 | 2,03 | 15,80 | 48 | 97,57  |
| S172340       | ROBLE HADES         | X | X |   |   |   |  |  |  |  | 1183,7 | 190,8 | 8 | 9 | 2,03 | 15,80 | 48 | 97,57  |
| S172333       | OLMO SHIVA          | X | X |   |   |   |  |  |  |  | 1183,7 | 190,8 | 8 | 9 | 2,03 | 15,80 | 48 | 97,57  |
| S172326       | OLMO KRATOS         | X | X |   |   |   |  |  |  |  | 1183,7 | 190,8 | 8 | 9 | 2,03 | 15,80 | 48 | 97,57  |
| S172319       | OLIVO ATENEA        | X | X |   |   |   |  |  |  |  | 1183,7 | 190,8 | 8 | 9 | 2,03 | 15,80 | 48 | 97,57  |
| S172920       | ROBLE VENUS         | X | X |   |   |   |  |  |  |  | 1183,7 | 190,8 | 8 | 9 | 2,03 | 15,80 | 48 | 97,57  |
| S172913       | ROBLE LUNA          | X | X |   |   |   |  |  |  |  | 1183,7 | 190,8 | 8 | 9 | 2,03 | 15,80 | 48 | 97,57  |
| S172357       | ROBLE IRIS          | X | X |   |   |   |  |  |  |  | 1183,7 | 190,8 | 8 | 9 | 2,03 | 15,80 | 48 | 97,57  |
| S172302       | NOGAL APOLO         | X | X |   |   |   |  |  |  |  | 1183,7 | 190,8 | 8 | 9 | 2,03 | 15,80 | 48 | 97,57  |
| S177185       | SNOW PAINTED OAK    | X | X |   |   |   |  |  |  |  | 1183,7 | 190,8 | 8 | 9 | 2,03 | 15,80 | 48 | 97,57  |
| S177192       | NATURAL PAINTED OAK | X | X |   |   |   |  |  |  |  | 1183,7 | 190,8 | 8 | 9 | 2,03 | 15,80 | 48 | 97,57  |
| S177260       | RUSTIC ECU          | X | X | X |   |   |  |  |  |  | 1182,6 | 292,2 | 8 | 6 | 2,06 | 15,55 | 51 | 105,74 |
| S177253       | RUSTIC IVO          | X | X | X |   |   |  |  |  |  | 1182,6 | 292,2 | 8 | 6 | 2,06 | 15,5  | 51 | 105,74 |
| S172432       | ROBLE BOHEME        | X | X | X |   |   |  |  |  |  | 1180,6 | 292,4 | 8 | 6 | 2,07 | 16,11 | 51 | 105,63 |
| S172425       | PERAL ONIL          | X | X | X | X |   |  |  |  |  | 1180,6 | 292,4 | 8 | 6 | 2,07 | 16,11 | 51 | 105,63 |
| S172449       | ROBLE LOSAI         | X | X | X | X | X |  |  |  |  | 1181,4 | 292,6 | 8 | 6 | 2,07 | 16,13 | 51 | 105,78 |
| S172388       | HICKORY TEXAS       | X | X | X | X | X |  |  |  |  | 1181,5 | 292,5 | 8 | 6 | 2,07 | 16,12 | 51 | 105,75 |
| S172395       | JATOBA SANGRÍA      | X | X | X | X |   |  |  |  |  | 1180,6 | 292,4 | 8 | 6 | 2,07 | 16,11 | 51 | 105,63 |

## TECNOLOGÍAS PATENTADAS

RF: REALFEEL // JG: JOINTGUARD // MB: MICROBEVEL // IP: INTERPLANK // LS: LONGSTRIP // HS: HANDSCRAPED // MW: MULTIWIDTH // UM: ULTRA MATT // BV: BEVEL

## ESPECIFICACIONES LOGÍSTICA\*

L/C: LAMAS/CAJA // m²/B: m²/CAJA // P/C: PESO/CAJA // C/P: CAJA/PALET // m²/P: m²/PALET

\* Las medidas reales de lama y pesos pueden variar ligeramente respecto a las de este catálogo.

| REF.                  | NOMBRE               | RF | JG | MB | IP | LS | MD | HS | MW | UM | Largo  | Ancho | Espesor | L/C | m2/C | P/C   | C/P | m2/P   |  |
|-----------------------|----------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--------|-------|---------|-----|------|-------|-----|--------|--|
| <b>INDUSTRY TILES</b> |                      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |        |       |         |     |      |       |     |        |  |
| S172548               | CEMENT PINE          | X  | X  | X  | X  | X  |    |    |    |    | 1181,5 | 292,5 | 8       | 6   | 2,07 | 16,12 | 51  | 105,75 |  |
| S172609               | TERRAZO GRIS         | X  | X  |    |    |    |    |    |    |    | 1179,1 | 393,9 | 8       | 5   | 2,32 | 18,06 | 42  | 97,53  |  |
| S173804               | TERRAZO GRIS 120x60  | X  | X  |    |    |    |    |    |    |    | 1182,2 | 601,0 | 8       | 3   | 2,13 | 16,57 | 68  | 144,84 |  |
| S172593               | CEMENTO GRIS         | X  | X  | X  |    |    |    |    |    |    | 1175,0 | 293,3 | 8       | 6   | 2,07 | 16,08 | 51  | 105,46 |  |
| S177222               | CONCRETE             | X  | X  |    |    |    |    |    |    | X  | 1183,0 | 601,0 | 8       | 3   | 2,13 | 16,59 | 68  | 145,04 |  |
| S172012               | ÓXIDO ALUMINIO       | X  | X  | X  |    |    |    |    |    |    | 1179,1 | 393,9 | 8       | 5   | 2,32 | 18,06 | 42  | 97,62  |  |
| S172036               | ÓXIDO PLOMO          | X  | X  | X  |    |    |    |    |    |    | 1179,1 | 393,9 | 8       | 5   | 2,32 | 18,06 | 42  | 97,53  |  |
| S172029               | ÓXIDO CARBÓN         | X  | X  | X  |    |    |    |    |    |    | 1179,1 | 393,9 | 8       | 5   | 2,32 | 18,06 | 42  | 97,53  |  |
| S172043               | ÓXIDO BLANCO         | X  | X  |    |    |    |    |    |    |    | 1179,1 | 393,9 | 8       | 5   | 2,32 | 18,06 | 42  | 97,53  |  |
| S172081               | ÓXIDO NUAGE          | X  | X  |    |    |    |    |    |    |    | 1179,1 | 393,9 | 8       | 5   | 2,32 | 18,06 | 42  | 97,53  |  |
| S176553               | ÓXIDO NUAGE BEVEL    | X  | X  | X  |    |    |    |    |    |    | 1183,0 | 601,0 | 8       | 3   | 2,13 | 16,59 | 68  | 145,04 |  |
| S173422               | ÓXIDO NUAGE 120X60   | X  | X  |    |    |    |    |    |    |    | 1182,2 | 601,0 | 8       | 3   | 2,13 | 16,57 | 68  | 144,84 |  |
| S173453               | ÓXIDO CENDRE         | X  | X  |    |    |    |    |    |    |    | 1179,1 | 393,9 | 8       | 5   | 2,32 | 18,06 | 42  | 97,53  |  |
| S176560               | ÓXIDO CENDRE BEVEL   | X  | X  | X  |    |    |    |    |    |    | 1183,0 | 601,0 | 8       | 3   | 2,13 | 16,59 | 68  | 145,04 |  |
| S173439               | ÓXIDO CENDRE 120X60  | X  | X  |    |    |    |    |    |    |    | 1182,2 | 601,0 | 8       | 3   | 2,13 | 16,57 | 68  | 144,84 |  |
| S172067               | ÓXIDO GRIS           | X  | X  |    |    |    |    |    |    |    | 1179,1 | 393,9 | 8       | 5   | 2,32 | 18,06 | 42  | 97,53  |  |
| S172074               | ÓXIDO NEGRO          | X  | X  |    |    |    |    |    |    |    | 1179,1 | 393,9 | 8       | 5   | 2,32 | 18,06 | 42  | 97,53  |  |
| S172142               | ÓXIDO NEGRO 120X60   | X  | X  |    |    |    |    |    |    |    | 1182,2 | 601,0 | 8       | 3   | 2,13 | 16,57 | 68  | 144,84 |  |
| S176546               | ÓXIDO NEGRO BEVEL    | X  | X  | X  |    |    |    |    |    |    | 1183,0 | 601,0 | 8       | 3   | 2,13 | 16,59 | 68  | 145,04 |  |
| S172555               | FRAMEFLOOR CEMENT    | X  | X  | X  | X  |    |    |    |    |    | 1182,6 | 395,7 | 8       | 5   | 2,34 | 18,19 | 42  | 98,27  |  |
| S172661               | SLATE GREY           | X  | X  | X  |    |    |    |    |    |    | 1179,1 | 394,0 | 8       | 5   | 2,32 | 18,07 | 42  | 97,56  |  |
| S172005               | POMPEI NEGRO         | X  | X  | X  |    |    |    |    |    |    | 1175,0 | 293,5 | 8       | 6   | 2,07 | 16,09 | 51  | 105,53 |  |
| S171992               | CHESS BLACK          | X  | X  | X  |    |    |    |    |    |    | 1175,0 | 293,5 | 8       | 6   | 2,07 | 16,09 | 51  | 105,53 |  |
| S171985               | TRAVERTINO MARETTIMO | X  | X  | X  |    |    |    |    |    |    | 1175,0 | 293,3 | 8       | 6   | 2,07 | 16,08 | 51  | 105,46 |  |

#### STONE EFFECTS

|         |                   |   |   |   |   |  |   |  |  |  |        |       |   |   |      |       |    |        |
|---------|-------------------|---|---|---|---|--|---|--|--|--|--------|-------|---|---|------|-------|----|--------|
| S176584 | PARQUET STONE     | X | X | X | X |  |   |  |  |  | 1183,0 | 293,4 | 8 | 6 | 2,08 | 16,19 | 51 | 106,21 |
| S172586 | NIGHT SLATE BLACK | X | X | X | X |  | X |  |  |  | 1179,0 | 394,3 | 8 | 5 | 2,32 | 18,07 | 42 | 97,62  |
| S172562 | AVENTINO ITALIANO | X | X | X | X |  | X |  |  |  | 1179,0 | 394,3 | 8 | 5 | 2,32 | 18,07 | 42 | 97,62  |
| S172692 | AVENTINO ARENA    | X | X | X | X |  | X |  |  |  | 1179,0 | 394,3 | 8 | 5 | 2,32 | 18,07 | 42 | 97,62  |
| S172906 | PALATINO GRISON   | X | X | X | X |  | X |  |  |  | 1179,0 | 394,3 | 8 | 5 | 2,32 | 18,07 | 42 | 97,62  |
| S172579 | PALATINO VESUBIO  | X | X | X | X |  | X |  |  |  | 1179,0 | 394,3 | 8 | 5 | 2,32 | 18,07 | 42 | 97,62  |

#### RETRO

|         |                  |   |   |   |  |  |  |  |  |  |        |       |   |   |      |       |    |       |
|---------|------------------|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--------|-------|---|---|------|-------|----|-------|
| S177031 | VICTORIAN TILE   | X | X | X |  |  |  |  |  |  | 1179,3 | 394,0 | 8 | 5 | 2,32 | 18,07 | 42 | 97,58 |
| S172616 | TRADITIONAL TILE | X | X | X |  |  |  |  |  |  | 1179,3 | 394,0 | 8 | 5 | 2,32 | 18,07 | 42 | 97,58 |
| S177215 | VINTAGE TILE     | X | X |   |  |  |  |  |  |  | 1179,3 | 394,0 | 8 | 5 | 2,32 | 18,07 | 42 | 97,58 |

| REF.                           | NOMBRE             | REF.    | NOMBRE          |
|--------------------------------|--------------------|---------|-----------------|
| <b>TEMPO 1346 x 213 x 8 mm</b> |                    |         |                 |
| S172197                        | ROBLE ÁRTICO       | S173651 | ROBLE ARENA     |
| S172234                        | ROBLE LAVANDA      | S172241 | ROBLE MATIZ     |
| S172227                        | ROBLE DECAPÉ       | S172272 | ROBLE SELECCIÓN |
| S172265                        | ROBLE PASIÓN       | S172685 | ROBLE TAUPÉ     |
| S172258                        | ROBLE OHIO         | S172180 | ROBLE ALHAMBRA  |
| S172159                        | CEREZO 393 FORMOSA | S172203 | ROBLE BERMONT   |
| S172166                        | HAYA PRIMAVERA     | S172173 | NOGAL ITALIANO  |
| S172289                        | ROBLE VICTORIAN    | S172678 | ROBLE TERRA     |
| S172210                        | ROBLE CHAMPAGNE    | S173644 | ACACIA NATURAL  |

| L/C | m2/C  | Kg/C  | C/P | m2/P   |
|-----|-------|-------|-----|--------|
| 8   | 2,294 | 17,83 | 60  | 137,62 |

| REF.                                     | NOMBRE        | BV | RF |
|--|---------------|----|----|
| <b>COSMOPOLITAN 4V 1346 x 213 x 8 mm</b> |               |    |    |
| S177130                                  | ROBLE MOSCÚ   | X  | X  |
| S177147                                  | ROBLE PARÍS   | X  | X  |
| S177123                                  | ROBLE TOKIO   | X  | X  |
| S177188                                  | ROBLE LONDRES | X  | X  |
| S177239                                  | ROBLE BERLÍN  | X  | X  |
| S177246                                  | ROBLE MILÁN   | X  | X  |

| L/C | m2/C  | Kg/C  | C/P | m2/P   |
|-----|-------|-------|-----|--------|
| 8   | 2,294 | 17,83 | 60  | 137,62 |

|                 |  | TEMPO       | COSMOPO-LITAN | SYNCRO      |             |             |             | ELEGANCE    |             | STONE EFFECTS |             |
|-----------------|--|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|
| FORMATO PLANCHA |  |             |               |             |             |             |             |             |             |               |             |
| DIMENSIONES     |  | 135 x 21 cm | 135 x 21 cm   | 118 x 19 cm | 120 x 30 cm | 120 x 30 cm | 120 x 30 cm | 120 x 40 cm | 120 x 40 cm | 120 x 30 cm   | 120 x 40 cm |
| ESPESOR         |  | 8 mm        | 8 mm          | 8 mm        | 8 mm        | 8 mm        | 8 mm        | 8 mm        | 8 mm        | 8 mm          | 8 mm        |
| DISEÑOS         |  | 18 Diseños  | 6 Diseños     | 14 Diseños  | 1 Diseño    | 2 Diseños   | 2 Diseños   | 9 Diseños   | 3 Designs   | 1 Diseño      | 5 Diseños   |

#### RESISTENCIAS

|                           |  |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|---------------------------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| CLASE DE USO              |  | CL 33    |
| RESISTENCIA A LA ABRASIÓN |  | AC5      | AC5      | AC5      | AC5      | AC5      | AC5      | AC6      | AC6      | AC6      | AC6      |
| HIDRÓFUGO XTREME          |  | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| JUNTAS IMPERMEABILIZADAS  |  | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| IGNÍFUGO                  |  | Bfl - S1 |
| ANTIESTÁTICO              |  | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| APTO PARA SUELO RADIANTE  |  | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |

#### TECNOLOGÍAS

|                    |  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|--------------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| REALFEEL           |  |            | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          |
| BISEL 4V           |  |            | ✓          |            |            |            |            |            |            |            |            |
| JOINTGUARD         |  |            |            | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          |
| MICROBEVEL         |  |            |            |            | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          |
| INTERPLANK         |  |            |            |            |            | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          |
| LONGSTRIP          |  |            |            |            |            |            | ✓          |            |            |            |            |
| MULTIDIRECTION     |  |            |            |            |            |            |            |            |            |            | ✓          |
| MULTIWIDTH         |  |            |            |            |            |            |            | ✓          | ✓          |            |            |
| ULTRA MATT         |  |            |            |            |            |            |            |            | ✓          |            |            |
| SISTEMA DE ANCLAJE |  | LOC / SNAP |

#### GARANTÍA\*

|                   |  |    |    |    |    |    |    |          |          |          |          |
|-------------------|--|----|----|----|----|----|----|----------|----------|----------|----------|
| USO RESIDENCIAL   |  | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | LIFETIME | LIFETIME | LIFETIME | LIFETIME |
| USO COMERCIAL     |  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5        | 5        | 5        | 5        |
| USO ZONAS HÚMEDAS |  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5        | 5        | 5        | 5        |

#### GARANTÍA\*

Para asegurar la durabilidad de los suelos FAUS, es esencial que se sigan las siguientes recomendaciones:

- Los suelos laminados FAUS deben instalarse sobre una manta aislante (underlay) FAUS.
- Es imprescindible dejar una junta de expansión por todo el perímetro de la estancia y alrededor de cualquier objeto fijo.
- Limpiar los suelos con aspiradora o mopa. Si se usa un paño húmedo, este debe estar bien escurrido y templado.
- No utilizar amoníaco, lejía o productos con jabón. Únicamente se deben usar productos de PH neutro, no abrasivos.
- Revisar las instrucciones de instalación y mantenimiento en [www.faus.international](http://www.faus.international).

| FORMATO PLANCHA |  | MASTERPIECES |             |             |             | INDUSTRY TILES |             |             |             |             |             | RETRO       |
|-----------------|--|--------------|-------------|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                 |  |              |             |             |             |                |             |             |             |             |             |             |
| DIMENSIONES     |  | 120 x 30 cm  | 120 x 30 cm | 120 x 40 cm | 120 x 60 cm | 120 x 30 cm    | 120 x 30 cm | 120 x 40 cm | 120 x 40 cm | 120 x 40 cm | 120 x 60 cm | 120 x 40 cm |
| ESPESOR         |  | 8 / 12 mm    | 8 mm        | 8 mm        | 8 mm        | 8 mm           | 8 mm        | 8 mm        | 8 mm        | 8 mm        | 8 mm        | 8 mm        |
| DISEÑOS         |  | 6 Diseños    | 2 Dis.      | 3 Diseños   | 1 Diseño    | 4 Diseños      | 1 Diseño    | 6 Dis.      | 4 Diseños   | 1 Dis.      | 8 Diseños   | 4 Diseños   |

#### RESISTENCIAS

|                           |  |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|---------------------------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| CLASE DE USO              |  | CL 33    |
| RESISTENCIA A LA ABRASIÓN |  | AC6      |
| HIDRÓFUGO XTREME          |  | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| JUNTAS IMPERMEABILIZADAS  |  | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| IGNÍFUGO                  |  | Bfl - S1 |
| ANTIESTÁTICO              |  | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| APTO PARA SUELO RADIANTE  |  | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |

#### TECNOLOGÍAS

|                    |  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|--------------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| REALFEEL           |  | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          |
| BISEL 4V           |  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| JOINTGUARD         |  | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          |
| MICROBEVEL         |  | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          |
| INTERPLANK         |  | ✓          | ✓          |            |            |            | ✓          |            |            | ✓          |            |            |
| LONGSTRIP          |  |            |            |            |            |            | ✓          |            |            |            |            |            |
| MULTIDIRECTION     |  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| MULTIWIDTH         |  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| ULTRA MATT         |  |            | ✓          |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| SISTEMA DE ANCLAJE |  | LOC / SNAP |

#### GARANTÍA\*

|                   |  |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|-------------------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| USO RESIDENCIAL   |  | LIFETIME |
| USO COMERCIAL     |  | 5        | 5        | 5        | 5        | 5        | 5        | 5        | 5        | 5        | 5        | 5        |
| USO ZONAS HÚMEDAS |  | 5        | 5        | 5        | 5        | 5        | 5        | 5        | 5        | 5        | 5        | 5        |

\* De acuerdo con las condiciones de garantía especificadas en [www.faus.international](http://www.faus.international).



**FAUS INTERNATIONAL FLOORING S.L.U.**

C. L'Alquerieta 19 · 46727 · Real de Gandia · Valencia · Spain  
Tel. +34 96 295 93 00 · Fax. +34 96 295 93 40  
info@faus.international · www.faus.international