

F

A

U

S

A EMPRESA

A FAUS INTERNATIONAL FLOORING nasceu como uma pequena oficina de carpintaria há mais de 60 anos. Desde então, crescemos com um forte compromisso com a inovação e a sustentabilidade.

Todo o processo de produção está integrado em Real de Gandía (Valência), distribuído por uma área de 90.000 metros quadrados. É aqui que a nossa equipa conjuga todo o seu conhecimento e experiência com as tecnologias únicas que caracterizam os produtos FAUS. O que nos permite criar soluções decorativas adequadas para qualquer ambiente.

Desde o início da nossa história que a evolução constante e a inovação são aspetos que marcam os produtos FAUS.



O NOSSO COMPROMISSO COM O MEIO AMBIENTE

A FAUS sempre manteve um forte compromisso com a natureza e o meio ambiente. Por esse motivo, desde a sua criação, que formou parte do PEFC (Programa para o Reconhecimento da Certificação Florestal Internacional), promovendo assim a gestão florestal sustentável e o FSC (Forest Stewardship Council).

Além disso, o processo de fabricação de produtos FAUS, com o objetivo de melhorar a sustentabilidade da fabricação, favorece a redução do consumo de matéria-prima, promove a reciclagem de resíduos, minimiza o consumo de energia na fabricação de componentes e, por último, ajuda a reduzir a pegada ambiental.



VANTAGENS DO PAVIMENTO LAMINADO FAUS



RESISTÊNCIA À ABRASÃO AC6 / AC5

Os pavimentos laminados FAUS caracterizam-se pela sua elevada resistência ao desgaste e à abrasão. Qualidades que permitem que a aparência do produto não seja alterada pelas agressões ambientais e que o seu acabamento se mantenha intacto ao longo do tempo.



CLASSE DE USO 33

Grças às suas propriedades técnicas e à qualidade dos materiais utilizados, os testes realizados fornecem aos pavimentos FAUS a classe de uso 33, assegurando que estes possam ser instalados em espaços com elevada utilização.



IGNÍFUGO

Resistente ao fogo devido ao tratamento efetuado na placa de MDF no seu processo de fabricação, os pavimentos FAUS são certificados com a norma Bfl-s1 EN13501-1. Esta certificação torna os nossos produtos adequados para instalações em locais de risco, conforme exigido pelo Código Técnico de Construção (CTE).



ANTIESTÁTICO

Fabricados com propriedades que ajudam a prevenir ou eliminar a eletricidade estática no local. Os pavimentos FAUS ajudam a promover o conforto e bem-estar em qualquer situação.



HDF " HIGH DENSITY FIBERBOARD" COM TRATAMENTO HIDRÓFUGO

Os pavimentos FAUS apresentam uma placa de fibra de alta densidade, composta por resinas repelentes à água que impedem a dilatação da régua e irregularidades entre as peças. Por sua vez, minimiza as dilatações produzidas pelas mudanças de temperatura e pelo surgimento de humidade.



PROTEÇÃO NOS CANTOS EM TODO O PERÍMETRO

Toda a superfície do sistema de encaixe FAUS é impregnada com uma parafina que repela a humidade e protege a placa de MDF em caso de infiltração ocasional.



ULTRA MATE

A nova tecnologia ULTRA MATE fornece aos nossos pavimentos laminados um tratamento especial na superfície, que permite que se distingam dos pavimentos convencionais, estabelecendo assim uma nova categoria no mundo dos pavimentos decorativos. São produzidos com efeito ultra mate anti manchas que impede mesmo o aparecimento de marcas ou pegadas no pavimento.



SUPERFÍCIE COM ELEVADA RESISTÊNCIA

Todos os pavimentos FAUS apresentam uma elevada resistência ao impacto, desgaste, riscos e queimaduras.



ANTI ALÉRGICO E ANTIBACTERIANO

Devido à sua composição, os produtos FAUS possuem propriedades antialérgicas e antibacterianas, que os torna no pavimento ideal para famílias e habitações com crianças.



COMPATÍVEL COM PISO RADIANTE

Os pavimentos laminados FAUS são totalmente compatíveis com os sistemas de aquecimento de piso radiante.



PAVIMENTOS COM BAIXO NÍVEL DE COV (COMPOSTO ORGÂNICO VOLÁTIL)


A SCS Global Services, empresa que regula a qualidade do ar em espaços interiores, concede à FAUS o certificado de qualidade de ar interior SCS-EC10.3-2014 v4.0, por superar todos os testes referentes à qualidade do ar interior.



PAVIMENTOS "AMIGOS DO AMBIENTE"


Com as certificações FSC e PEFC, a FAUS garante que todos os seus pavimentos são fabricados de forma sustentável e respeitadora para com o ambiente. Todas as matérias-primas utilizadas provêm de excelentes colheitas florestais de exploração sustentável.

TECNOLOGIAS PATENTADAS




LONGSTRIP

Com esta tecnologia, obtemos régua de até 3 metros de comprimento. Desta forma, conseguimos reproduzir projetos de grandes formatos, mantendo uma dimensão da régua favorável, permitindo um fácil transporte e instalação.




HANDSCRAPED

Recriação perfeita do efeito que os artesãos produziram no passado, através da escovagem manual da madeira, conseguindo ondulações suaves e elegantes na superfície do pavimento.



INTERPLANK

Tecnologia patenteada que permite que os nossos projetos formem padrões que transcendam a própria régua, alcançando um resultado final totalmente genuíno e sem cortes.



MULTIWIDTH

O formato extra grande dos pavimentos FAUS, permite a integração de um design com 3 larguras e comprimentos diferentes numa única régua de 40 cm de largura. Nos padrões MULTIWIDTH, a combinação das tecnologias JOINTGUARD, MICROBEVEL e INTERPLANK proporciona um efeito natural na sua aplicação, em que o formato retangular das régua se desvanece, tornando as juntas invisíveis, sendo muito difícil distinguir de uma instalação artesanal de um parquet sólido.



MICROBEVEL

Grças a esta tecnologia, os pavimentos FAUS reproduzem perfeitamente os micro biséis que se formam na régua e se conjugam entre si. Desta forma, cada uma das régua apresenta um aspeto perfeitamente natural.




REALFEEL

Pavimentos muito realistas que imitam a 100% cada detalhe dos materiais mais nobres. Percorra todos os veios ou nós da madeira com a ponta dos seus dedos e sinta a rugosidade das pedras. Desfrute da suavidade dos materiais cerâmicos, sem perder o calor e o conforto, características dos pavimentos laminados.



JOINTGUARD

As juntas formadas entre as régua estão totalmente protegidas graças à tecnologia patenteada da FAUS - a JOINTGUARD. Esta tecnologia permite que os rebordos das régua sejam protegidos, evitando a sua deterioração devido à fricção e à sua utilização.




MULTIDIRECTION

Os pavimentos laminados com "efeito de pedra" FAUS possuem uma tecnologia que permite que o padrão se estenda para os quatro lados, resultando numa aparência genuína de colocação aleatória, que para além do restante apresenta juntas com um aspeto desigual.

MASTERPIECES

Modelos clássicos que imitam o mobiliário típico dos palácios europeus do século XVIII. Designs em espiga e estilo de Versailles são as séries mais exclusivas e elitistas da coleção.



Espiga Cream | S175501




Espiga Vintage | S175495


MASTERPIECES




Espiga Boho | S176973



Espiga Natural
S172456 · 120 x 30 cm




Espiga Cream
S175501 · 120 x 30 cm




Espiga Vintage
S175495 · 120 x 30 cm




Espiga Multicolor
S174597 · 120 x 30 cm




Espiga Grey
S173415 · 120 x 30 cm




Espiga Boho
S176973 · 120 x 30 cm



Espiga Chic | S176942



Espiga Chic
S176942 · 120 x 30 cm



Parquet Natural
S172463 · 120 x 30 cm



Normandie Naturel
S176980 · 120 x 40 cm

MASTERPIECES



Versailles Sahara | S177017



Normandie Brun
S176997 · 120 x 40 cm



Carvalho Bretaña
S172470 · 120 x 40 cm



Versailles Sahara
S177017 · 120 x 60 cm

F A U S

ELEGANCE

As ripas típicas das instalações de madeira natural são fielmente conjugadas na gama FAUS ELEGANCE. Uma gama que se destaca pela variedade de tons, pela sua textura fielmente registada e pelas tecnologias aplicadas no desenho.




Antique Deep | S175891




Carvalho Divino | S172494

ELEGANCE



DESCONTINUADO


Carvalho Tentación
S173637 · 120 x 40 cm



Carvalho Divino
S172494 · 120 x 40 cm




Carvalho Romance
S172524 · 120 x 40 cm




DESCONTINUADO


Carvalho Imperial
S172517 · 120 x 40 cm




Carvalho Sensación
S172531 · 120 x 40 cm




Carvalho Colonial
S173620 · 120 x 40 cm



Carvalho Emoción
S172500 · 120 x 40 cm



Nogueira Amaretto
S172487 · 120 x 40 cm



Carvalho Noir
S175488 · 120 x 40 cm



Antique Deep
S175891 · 120 x 40 cm



Antique Light
S175907 · 120 x 40 cm



Antique Pure
S175914 · 120 x 40 cm

INDUSTRY TILES

Cerâmicas metalizadas, ardósias, mármore e cimentos constituem a gama com o estilo mais industrial da FAUS. Pavimentos que combinam um aspeto totalmente natural com uma grande variedade de formatos de régua.



Óxido Carbón | S172029

INDUSTRY TILES




Cement Pine
S172548 · 120 x 30 cm




Terrazo Gris
S172609 · 120 x 40 cm




Óxido Carbón
S172029 · 120 x 40 cm




Óxido Blanco
S172043 · 120 x 40 cm




Óxido Nuage
S172081 · 120 x 40 cm



Óxido Nuage 120 x 60
S173422 · 120 x 60 cm



Óxido Nuage Bevel
S176553 · 120 x 60 cm




Terrazo Gris 120 x 60
173804 · 120 x 60 cm



Óxido Cendre
S172050 · 120 x 40 cm




Óxido Cendre 120 x 60
S173439 · 120 x 60 cm




Óxido Cendre Bevel
S176560 · 120 x 60 cm




Óxido Aluminio
S172012 · 120 x 40 cm




Óxido Gris
S172067 · 120 x 40 cm



Óxido Plomo
S172036 · 120 x 40 cm




Óxido Negro
S172074 · 120 x 40 cm



Óxido Negro Bevel
S176546 · 120 x 60 cm



Concrete | S177222



Óxido Negro | S172074




Concrete
S177222 · 120 x 60 cm



Óxido Negro 120 x 60
S172142 · 120 x 60 cm



Framefloor Cement
S172555 · 120 x 40 cm



Slate Grey
S172661 · 120 x 40 cm



Cemento Gris | S172593



Travertino Marettimo | S171985



Cemento Gris
S172593 - 120 x 30 cm



Pompei Negro
S172005 - 120 x 30 cm



Chess Black
S171992 - 120 x 30 cm



Travertino Marettimo
S171985 - 120 x 30 cm

STONE EFFECTS

Disfrute de toda a força visual e estética que oferecem os pavimentos de pedra, com o conforto e o calor da madeira. Padrões ou desenhos muito realistas que reproduzem perfeitamente os padrões irregulares dos pavimentos pedregosos.



Parquet Stone | S176584



Aventino Arena | S172692

STONE EFFECTS




Aventino Italiano | S176584




Parquet Stone
S176584 · 120 x 30 cm




Night Slate Black
S172586 · 120 x 40 cm



Aventino Italiano
S172562 · 120 x 40 cm



Aventino Arena
S172692 · 120 x 40 cm



Palatino Grison
S172906 · 120 x 40 cm



Palatino Vesubio
S172579 · 120 x 40 cm

RETRO

A gama mais artística da coleção, composta por padrões de baldosas hidráulicas inspiradas nas criações da cidade de Barcelona do final do século XVIII.



Vintage Tile | S177215



Traditional Tile | S172616

RETRO




Victorian Tile | S177031



Victorian Tile
S177031 · 120 x 40 cm



Vintage Tile
S177215 · 120 x 40 cm




Traditional Tile
S172616 · 120 x 40 cm

SYNCRO


Padrões sincronizados com realismo total que reproduzem as mais nobres madeiras da natureza: olmos, carvalhos, oliveiras, maples, nogueiras, jatobás, hickory e pereiras.



Natural Painted Oak | S177192




Olmo Shiva | S172333



Arce Mistral

S172296 · 120 x 19 cm



Carvalho Thais

S172364 · 120 x 19 cm




Carvalho Hades

S172340 · 120 x 19 cm




Olmo Shiva

S172333 · 120 x 19 cm




Olmo Kratos

S172326 · 120 x 19 cm




Olivo Atenea

S172319 · 120 x 19 cm




Carvalho Venus

S172920 · 120 x 19 cm




Carvalho Luna

S172913 · 120 x 19 cm



Carvalho Iris

S172357 · 120 x 19 cm




Nogueira Apolo

S172302 · 120 x 19 cm



Snow Painted Oak

S177185 · 120 x 19 cm



Natural Painted Oak

S177192 · 120 x 19 cm



Carvalho Luna | S172913




Olmo Kratos | S172326



Rustic Ecu
S177260 · 120 x 30 cm



Rustic Ivo
S177253 · 120 x 30 cm




Carvalho Losai
S172449 · 120 x 30 cm




Hickory Texas
S172388 · 120 x 30 cm




Peral Onil | S172425



Jatoba Sangria
S172395 · 120 x 30 cm



Carvalho Boheme
S172432 · 120 x 30 cm



Peral Onil
S172425 · 120 x 30 cm

COSMOPOLITAN 4V

As autênticas réguas em carvalho com 4 biséis. Design de aparência atual e estética incomparável.




Carvalho Tokio | S177123




Carvalho Moscú | S177130



Carvalho Berlín | S177239




Carvalho Moscú
S177130 · 135 x 21 cm



Carvalho París
S177147 · 135 x 21 cm




Carvalho Tokio
S177123 · 135 x 21 cm



Carvalho Londres
S177188 · 135 x 21 cm



Carvalho Berlín
S177239 · 135 x 21 cm




Carvalho Milán
S177246 · 135 x 21 cm

TEMPO

Design mono régua de madeiras naturais como o carvalho, a cerejeira, faia e nogueira, em formatos únicos e com um acabamento totalmente natural.



Carvalho Alhambra | S172180



Carvalho Lavanda | S172234




Carvalho Ártico
S172197 · 135 x 21 cm




Carvalho Lavanda
S172234 · 135 x 21 cm




Carvalho Decapé
S172227 · 135 x 21 cm




Carvalho Pasión
S172265 · 135 x 21 cm



Carvalho Ohio
S172258 · 135 x 21 cm




Cerejeira 393 Formosa
S172159 · 135 x 21 cm




Faia Primavera
S172166 · 135 x 21 cm




Carvalho Victorian
S172289 · 135 x 21 cm




Carvalho Champagne
S172210 · 135 x 21 cm



Carvalho Matiz
S172241 · 135 x 21 cm




Carvalho Selección
S172272 · 135 x 21 cm




Nogueira Italiano
S172173 · 135 x 21 cm




Carvalho Arena | S173651



Carvalho Arena
S173651 · 135 x 21 cm




Carvalho Terra
S172678 · 135 x 21 cm




Acacia Natural
S173644 · 135 x 21 cm




Carvalho Champagne | S172210



Carvalho Taupé
S172685 · 135 x 21 cm



Carvalho Alhambra
S172180 · 135 x 21 cm



Carvalho Bermont
S172203 · 135 x 21 cm

ACESSÓRIOS E INSTALAÇÃO

Para obter um acabamento profissional e uma ótima instalação, de forma a que as propriedades do pavimento não sejam alteradas, é necessário usar complementos e acessórios de elevada qualidade.

A FAUS fornece uma grande variedade de rodapés, perfis, telas de isolamento e acessórios. Todos eles são projetados para conjugar na perfeição com qualquer um dos nossos pavimentos e estão disponíveis em toda a nossa gama de cores.

COMPLEMENTOS



RODAPÉ EM MDF HIDRÓFUGO PARA PADRÕES DE MADEIRA

Padrões de madeira
2400 x 70 x 15 mm



RODAPÉ EM MDF HIDRÓFUGO PARA PADRÕES DE MADEIRA

Padrões de madeira
2400 x 90 x 15 mm




RODAPÉ EM MDF PARA PADRÕES DE CERÂMICA E PEDRA

Padrões de pedras
2400 x 50 x 19 mm



PERFIL DE DESNÍVEL EM MDF HIDRÓFUGO

2400 x 43 x 12 / 15 mm
(para espessuras: 8 e 12 mm em pavimento laminado).



PERFIL DE TRANSIÇÃO EM MDF HIDRÓFUGO

2400 x 43 x 11 / 14 mm
(para espessuras: 8 e 12 mm em pavimento laminado).



PERFIL DE ESCADAS EM MDF HIDRÓFUGO

2400 x 50 x 19 mm
(para espessuras: 8 e 12 mm em pavimento laminado).



REMATE DE ESCADA EM HDF HIDRÓFUGO

Os remates de escada da FAUS são o complemento perfeito para o topo da sua escada. Permitem alcançar um efeito alinhado e de continuidade com um visual e acabamento profissionais. Além disso, este complemento possui a mesma resistência do que os nossos pavimentos.

COMPLEMENTOS



RADIANTE FAUS

Tela com barreira anti humidade que fornece um excelente isolamento térmico e acústico.



KIT DE INSTALAÇÃO

Todos os acessórios necessários para a instalação dos pavimentos FAUS.



CLIP DE FIXAÇÃO

Clip para instalação de rodapés.

DRY KIT

Graças à nossa tecnologia Xtreme e à fabricação das nossas placas MDF, os pavimentos laminados FAUS são completamente adequados para instalação em cozinhas. Além disso, para garantir uma proteção contra a água, oferecemos um novo conceito, o DRY KIT. Este conjunto de complementos, consiste num perfil de rodapé de alumínio e um selante para as juntas do chão que são mais suscetíveis à humidade.



SELANTE CLICSEAL

PERFIL DE RODAPÉ EM ALUMÍNIO

MOLDURAS

REF.	NOME	PLACA MDF	COMPRIMENTO	LARGURA	ESPESSURA	RÉGUAS/ CAIXA
6424	RODAPÉ PARA MADEIRA	MDF HIDRÓFUGO	2400	70	15	5
6425	RODAPÉ PARA MADEIRA	MDF HIDRÓFUGO	2400	90	15	5
6019	RODAPÉ PARA CERÂMICA E PEDRA	MDF HIDRÓFUGO	2400	50	19	7
5533 (8mm) 6443 (12mm)	PERFIL DE DESNÍVEL	MDF HIDRÓFUGO	2400	43	12 / 15	10
6302 (8mm) 6444 (12mm)	PERFIL DE TRANSIÇÃO	MDF HIDRÓFUGO	2400	43	11 / 14	10
6301 (8mm) 6445 (12mm)	PERFIL PARA ESCADA	MDF HIDRÓFUGO	2400	50	19	5

MDF: PLACA EM MDF DE FIBRAS DE MÉDIA DENSIDADE

ACESSÓRIOS

REF.	NOME	MATERIAL	COMPRIMENTO	LARGURA	ESPESSURA	UNID. / CAIXA	UNID. / CAIXA
S171749	RADIANTE FAUS	BORRACHA RECICLADA	25 m	1,2 m	2 mm	-	-
S145818	CLIP DE FIXAÇÃO	PLÁSTICO	55 mm	35 mm	-	6	20
S000889	KIT DE INSTALAÇÃO	-	-	-	-	-	-
M001567	CLICSEAL	SELANTE	-	-	-	1	48
M001574	PERFIL DE RODAPÉ EM ALUMÍNIO	-	2700	20	15	1	-

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

REF.	NOME	RF	JG	MB	IP	LS	MD	HS	MW	UM	Comprimento	Largura	Espessura	R/C	m2/C	Kg/C	C/P	m2/P
------	------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-------------	---------	-----------	-----	------	------	-----	------

MASTERPIECES

S173415	ESPIGA GREY	X	X	X	X						1184,0	293,4	12	4	1,39	15,4	51	70,87
S175501	ESPIGA CREAM	X	X	X	X						1184,0	293,4	12	4	1,39	15,4	51	70,87
S172456	ESPIGA NATURAL	X	X	X	X						1184,0	293,4	12	4	1,39	15,4	51	70,87
S175495	ESPIGA VINTAGE	X	X	X	X						1184,0	293,4	12	4	1,39	15,4	51	70,87
S174597	ESPIGA MULTICOLOR	X	X	X	X						1184,0	293,4	12	4	1,39	15,4	51	70,87
S172463	PARQUET NATURAL	X	X	X	X						1184,0	293,4	12	4	1,39	15,4	51	70,87
S172470	CARVALHO BRETANHA	X	X	X							1180,8	394,5	12	4	1,86	14,49	34	63,35
S176980	NORMANDIE NATUREL	X	X	X							1180,0	394,2	8	5	2,33	18,09	42	97,68
S176997	NORMANDIE BRUN	X	X	X							1180,0	394,2	8	5	2,33	18,09	42	97,68
S176942	ESPIGA CHIC	X	X	X	X					X	1184,0	293,4	8	6	2,08	16,21	51	106,30
S176973	ESPIGA BOHO	X	X	X	X					X	1184,0	293,4	8	6	2,08	16,21	51	106,30
S177017	VERSAILLES SAHARA	X	X	X						X	1183,0	601,0	8	3	2,13	16,59	68	145,04

ELEGANCE

S173637	CARVALHO TENTACIÓN	X	X	X	X				X		1182,6	395,7	8	5	2,34	18,19	42	98,27
S172494	CARVALHO DIVINO	X	X	X	X				X		1182,6	395,7	8	5	2,34	18,19	42	98,27
S172517	CARVALHO IMPERIAL	X	X	X	X				X		1182,6	395,7	8	5	2,34	18,19	42	98,27
S172524	CARVALHO ROMANCE	X	X	X	X				X		1182,6	395,7	8	5	2,34	18,19	42	98,27
S172531	CARVALHO SENSACIÓN	X	X	X	X				X		1182,6	395,7	8	5	2,34	18,19	42	98,27
S173620	CARVALHO COLONIAL	X	X	X	X				X		1182,6	395,7	8	5	2,34	18,19	42	98,27
S172500	CARVALHO EMOCIÓN	X	X	X	X				X		1182,6	395,7	8	5	2,34	18,19	42	98,27
S172487	NOGUEIRA AMARETTO	X	X	X	X				X		1182,6	395,7	8	5	2,34	18,19	42	98,27
S175488	CARVALHO NOIR	X	X	X	X				X		1182,6	395,7	8	5	2,34	18,19	42	98,27
S175891	ANTIQUE DEEP	X	X	X	X				X	X	1179,7	394,0	8	5	2,32	18,07	42	97,61
S175907	ANTIQUE LIGHT	X	X	X	X				X	X	1179,7	394,0	8	5	2,32	18,07	42	97,61
S175914	ANTIQUE PURE	X	X	X	X				X	X	1179,7	394,0	8	5	2,32	18,07	42	97,61

SYNCR0

S172296	ARCE MISTRAL	X	X								1183,7	190,8	8	9	2,03	15,80	48	97,57
S172364	CARVALHO THAIS	X	X								1183,7	190,8	8	9	2,03	15,80	48	97,57
S172340	CARVALHO HADES	X	X								1183,7	190,8	8	9	2,03	15,80	48	97,57
S172333	OLMO SHIVA	X	X								1183,7	190,8	8	9	2,03	15,80	48	97,57
S172326	OLMO KRATOS	X	X								1183,7	190,8	8	9	2,03	15,80	48	97,57
S172319	OLIVO ATENEA	X	X								1183,7	190,8	8	9	2,03	15,80	48	97,57
S172920	CARVALHO VENUS	X	X								1183,7	190,8	8	9	2,03	15,80	48	97,57
S172913	CARVALHO LUNA	X	X								1183,7	190,8	8	9	2,03	15,80	48	97,57
S172357	CARVALHO IRIS	X	X								1183,7	190,8	8	9	2,03	15,80	48	97,57
S172302	NOGUEIRA APOLO	X	X								1183,7	190,8	8	9	2,03	15,80	48	97,57
S177185	SNOW PAINTED OAK	X	X								1183,7	190,8	8	9	2,03	15,80	48	97,57
S177192	NATURAL PAINTED OAK	X	X								1183,7	190,8	8	9	2,03	15,80	48	97,57
S177260	RUSTIC ECU	X	X	X							1182,6	292,2	8	6	2,06	15,55	51	105,74
S177253	RUSTIC IVO	X	X	X							1182,6	292,2	8	6	2,06	15,5	51	105,74
S172432	CARVALHO BOHEME	X	X	X							1180,6	292,4	8	6	2,07	16,11	51	105,63
S172425	PERAL ONIL	X	X	X	X						1180,6	292,4	8	6	2,07	16,11	51	105,63
S172449	CARVALHO LOSAI	X	X	X	X	X					1181,4	292,6	8	6	2,07	16,13	51	105,78
S172388	HICKORY TEXAS	X	X	X	X	X					1181,5	292,5	8	6	2,07	16,12	51	105,75
S172395	JATOBA SANGRÍA	X	X	X	X						1180,6	292,4	8	6	2,07	16,11	51	105,63

TECNOLOGÍAS PATENTADAS

RF: REALFEEL // JG: JOINTGUARD // MB: MICROBEVEL // IP: INTERPLANK // LS: LONGSTRIP // HS: HANDSCRAPED // MW: MULTIWIDTH // UM: ULTRA MATE // BV: BEVEL

ESPECIFICAÇÕES DE LOGÍSTICA*

R/C: RÉGUAS POR CAIXA // m²/C: m2/CAIXA // P/C: PESO/CAIXA // C/P: CAIXA/PALETE // m²/P: m2/PALETE

* As medidas reais de réguas e pesos podem variar ligeiramente das que estão descritas neste catálogo.

REF.	NOME	RF	JG	MB	IP	LS	MD	HS	MW	UM	Comprimento	Largura	Espessura	R/C	m2/C	P/C	C/P	m2/P
------	------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-------------	---------	-----------	-----	------	-----	-----	------

INDUSTRY TILES

S172548	CEMENT PINE	X	X	X	X	X					1181,5	292,5	8	6	2,07	16,12	51	105,75
S172609	TERRAZO GRIS	X	X								1179,1	393,9	8	5	2,32	18,06	42	97,53
S173804	TERRAZO GRIS 120x60	X	X								1182,2	601,0	8	3	2,13	16,57	68	144,84
S172593	CEMENTO GRIS	X	X	X							1175,0	293,3	8	6	2,07	16,08	51	105,46
S177222	CONCRETE	X	X							X	1183,0	601,0	8	3	2,13	16,59	68	145,04
S172012	ÓXIDO ALUMINIO	X	X	X							1179,1	393,9	8	5	2,32	18,06	42	97,62
S172036	ÓXIDO PLOMO	X	X	X							1179,1	393,9	8	5	2,32	18,06	42	97,53
S172029	ÓXIDO CARBÓN	X	X	X							1179,1	393,9	8	5	2,32	18,06	42	97,53
S172043	ÓXIDO BLANCO	X	X								1179,1	393,9	8	5	2,32	18,06	42	97,53
S172081	ÓXIDO NUAGE	X	X								1179,1	393,9	8	5	2,32	18,06	42	97,53
S176553	ÓXIDO NUAGE BEVEL	X	X	X							1183,0	601,0	8	3	2,13	16,59	68	145,04
S173422	ÓXIDO NUAGE 120X60	X	X								1182,2	601,0	8	3	2,13	16,57	68	144,84
S173453	ÓXIDO CENDRE	X	X								1179,1	393,9	8	5	2,32	18,06	42	97,53
S176560	ÓXIDO CENDRE BEVEL	X	X	X							1183,0	601,0	8	3	2,13	16,59	68	145,04
S173439	ÓXIDO CENDRE 120X60	X	X								1182,2	601,0	8	3	2,13	16,57	68	144,84
S172067	ÓXIDO GRIS	X	X								1179,1	393,9	8	5	2,32	18,06	42	97,53
S172074	ÓXIDO NEGRO	X	X								1179,1	393,9	8	5	2,32	18,06	42	97,53
S172142	ÓXIDO NEGRO 120X60	X	X								1182,2	601,0	8	3	2,13	16,57	68	144,84
S176546	ÓXIDO NEGRO BEVEL	X	X	X							1183,0	601,0	8	3	2,13	16,59	68	145,04
S172555	FRAMEFLOOR CEMENT	X	X	X	X						1182,6	395,7	8	5	2,34	18,19	42	98,27
S172661	SLATE GREY	X	X	X							1179,1	394,0	8	5	2,32	18,07	42	97,56
S172005	POMPEI NEGRO	X	X	X							1175,0	293,5	8	6	2,07	16,09	51	105,53
S171992	CHESS BLACK	X	X	X							1175,0	293,5	8	6	2,07	16,09	51	105,53
S171985	TRAVERTINO MARETTIMO	X	X	X							1175,0	293,3	8	6	2,07	16,08	51	105,46

STONE EFFECTS

S176584	PARQUET STONE	X	X	X	X						1183,0	293,4	8	6	2,08	16,19	51	106,21
S172586	NIGHT SLATE BLACK	X	X	X	X		X				1179,0	394,3	8	5	2,32	18,07	42	97,62
S172562	AVENTINO ITALIANO	X	X	X	X		X				1179,0	394,3	8	5	2,32	18,07	42	97,62
S172692	AVENTINO ARENA	X	X	X	X		X				1179,0	394,3	8	5	2,32	18,07	42	97,62
S172906	PALATINO GRISON	X	X	X	X		X				1179,0	394,3	8	5	2,32	18,07	42	97,62
S172579	PALATINO VESUBIO	X	X	X	X		X				1179,0	394,3	8	5	2,32	18,07	42	97,62

RETRO

S177031	VICTORIAN TILE	X	X	X							1179,3	394,0	8	5	2,32	18,07	42	97,58
S172616	TRADITIONAL TILE	X	X	X							1179,3	394,0	8	5	2,32	18,07	42	97,58
S177215	VINTAGE TILE	X	X								1179,3	394,0	8	5	2,32	18,07	42	97,58

REF.	NOME	REF.	NOME	REF.	NOME	BV	RF
------	------	------	------	------	------	----	----

TEMPO 1346 x 213 x 8 mm

S172197	CARVALHO ÁRTICO	S173651	CARVALHO ARENA
S172234	CARVALHO LAVANDA	S172241	CARVALHO MATIZ
S172227	CARVALHO DECAPE	S172272	CARVALHO SELECCIÓN
S172265	CARVALHO PASIÓN	S172685	CARVALHO TAUPÉ
S172258	CARVALHO OHIO	S172180	RCARVALHO ALHAMBRA
S172159	CEREJEIRA 393 FORMOSA	S172203	CARVALHO BERMONT
S172166	FAIA PRIMAVERA	S172173	NOGUEIRA ITALIANO
S172289	CARVALHO VICTORIAN	S172678	CARVALHO TERRA
S172210	CARVALHO CHAMPAGNE	S173644	ACACIA NATURAL

COSMOPOLITAN 4V 1346 x 213 x 8 mm

S177130	CARVALHO MOSCÚ	X	X
S177147	CARVALHO PARÍS	X	X
S177123	CARVALHO TOKIO	X	X
S177188	CARVALHO LONDRES	X	X
S177239	CARVALHO BERLÍN	X	X
S177246	CARVALHO MILÁN	X	X

R/C	m2/C	Kg/C	C/P	m2/P	R/C	m2/C	Kg/C	C/P	m2/P
8	2,294	17,83	60	137,62	8	2,294	17,83	60	137,62

FORMATO DA RÉGUA											
DIMENSÕES		135 x 21 cm	135 x 21 cm	118 x 19 cm	120 x 30 cm	120 x 30 cm	120 x 30 cm	120 x 40 cm	120 x 40 cm	120 x 30 cm	120 x 40 cm
ESPESSURA		8 mm	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm
PADRÕES		18 Padrões	6 Padrões	14 Padrões	1 Padrão	2 Padrões	2 Padrões	9 Padrões	3 Padrões	1 Padrão	5 Padrões

RESISTÊNCIAS

CLASSE DE USO		CL 33	CL 33	CL 33	CL 33	CL 33	CL 33	CL 33	CL 33	CL 33	CL 33
RESISTÊNCIA À ABRASÃO		AC5	AC5	AC5	AC5	AC5	AC5	AC6	AC6	AC6	AC6
HIDRÓFUGO XTREME		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
JUNTAS IMPERMEABILIZADAS		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
IGNÍFUGO		Bfl - S1	Bfl - S1	Bfl - S1	Bfl - S1	Bfl - S1	Bfl - S1	Bfl - S1	Bfl - S1	Bfl - S1	Bfl - S1
ANTI ESTATÍCO		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
COMPATÍVEL COM PISO RADIANTE		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

TECNOLOGIAS

REALFEEL			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
BISEL 4V			✓								
JOINTGUARD				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MICROBEVEL					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
INTERPLANK						✓	✓	✓	✓	✓	✓
LONGSTRIP							✓				
MULTIDIRECTION											✓
MULTIWIDTH								✓	✓		
ULTRA MATE									✓		
SISTEMA DE ENCAIXE		LOC / SNAP	LOC / SNAP	LOC / SNAP	LOC / SNAP	LOC / SNAP	LOC / SNAP	LOC / SNAP	LOC / SNAP	LOC / SNAP	LOC / SNAP

GARANTIA*

USO DOMÉSTICO		25	25	25	25	25	25	LIFETIME	LIFETIME	LIFETIME	LIFETIME
USO COMERCIAL		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
UTILIZAÇÃO EM LOCAIS HÚMIDOS		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5

GARANTIA*

Para garantir a durabilidade dos pavimentos FAUS, é essencial que sejam seguidas as seguintes recomendações:

- Os pavimentos laminados FAUS devem ser instalados sobre uma tela de isolamento FAUS.
- É essencial deixar uma junta de expansão em torno do perímetro da sala e em torno de qualquer objeto fixo.
- Limpe os pavimentos com aspirador e/ou com uma mopa. Se for utilizado um pano húmido, deve estar bem espremido e à temperatura ambiente.
- Não utilize produtos com amoníacos, lixívia ou sabão. Só podem ser utilizados produtos neutros e não abrasivos.
- Analise as instruções de instalação e manutenção em www.faus.international.

FORMATO DA RÉGUA												
DIMENSÕES		120 x 30 cm	120 x 30 cm	120 x 40 cm	120 x 60 cm	120 x 30 cm	120 x 30 cm	120 x 40 cm	120 x 40 cm	120 x 40 cm	120 x 60 cm	120 x 40 cm
ESPESSURA		8 / 12 mm	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm
PADRÕES		6 Padrões	2 Pads	3 Padrões	1 Padrão	4 Padrões	1 Padrão	6 Pad.	4 Padrões	1 Pad.	8 Padrões	4 Padrões

RESISTÊNCIAS

CLASSE DE USO		CL 33	CL 33	CL 33	CL 33	CL 33	CL 33	CL 33	CL 33	CL 33	CL 33	CL 33
RESISTÊNCIA À ABRASÃO		AC6	AC6	AC6	AC6	AC6	AC6	AC6	AC6	AC6	AC6	AC6
HIDRÓFUGO XTREME		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
JUNTAS IMPERMEABILIZADAS		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
IGNÍFUGO		Bfl - S1	Bfl - S1	Bfl - S1	Bfl - S1	Bfl - S1	Bfl - S1	Bfl - S1	Bfl - S1	Bfl - S1	Bfl - S1	Bfl - S1
ANTI ESTATÍCO		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
COMPATÍVEL COM PISO RADIANTE		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

TECNOLOGIAS

REALFEEL		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
BISEL 4V												
JOINTGUARD		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MICROBEVEL		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓		✓
INTERPLANK		✓	✓				✓			✓		
LONGSTRIP							✓					
MULTIDIRECTION												
MULTIWIDTH												
ULTRA MATE			✓									
SISTEMA DE ENCAIXE		LOC / SNAP	LOC / SNAP	LOC / SNAP	LOC / SNAP	LOC / SNAP	LOC / SNAP	LOC / SNAP	LOC / SNAP	LOC / SNAP	LOC / SNAP	LOC / SNAP

GARANTIA*

USO RESIDENCIAL		LIFETIME	LIFETIME	LIFETIME	LIFETIME	LIFETIME	LIFETIME	LIFETIME	LIFETIME	LIFETIME	LIFETIME	LIFETIME
USO COMERCIAL		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
UTILIZAÇÃO EM LOCAIS HÚMIDOS		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5

* De acordo com as condições de garantia especificadas em www.faus.international.



FAUS INTERNATIONAL FLOORING S.L.U.

C. L'Alquerieta 19 · 46727 · Real de Gandia · Valencia · Spain
Tel. +34 96 295 93 00 · Fax. +34 96 295 93 40
info@faus.international · www.faus.international



REPRESENTANTE EXCLUSIVO EM PORTUGAL

Rua do Olival 499 · Marrazes · 2415 - 527 Leiria
Telf. +351 244 849 210 · Fax. +351 244 881 318
geral@gosimat.pt · www.gosimat.pt

