



UNICO XL

Desenvolvido para projetos mais exigentes, o UNICO XL é um caixilho de embutir para uma porta de correr de grandes dimensões. Com todas as vantagens de um sistema de correr embutido, o UNICO XL apresenta uma estrutura mais robusta para garantir toda a sua funcionalidade e a qualidade dos sistemas OPENSPACE.

Designed for the most demanding projects, UNICO XL is an embedded pocket frame for the installation of a large sliding door. With all the advantages of an in-wall sliding system, the UNICO XL provides a more robust structure to assure the functionality and quality of OPENSPACE systems.

Opcional | Optional | Option
EASY SOFT INSIDE ■■■■➔

Conçu pour les projets les plus exigeants, le UNICO XL est un caisson à galandage pour l'installation d'une porte coulissante des grandes dimensions. Avec tous les avantages d'un système coulissant encastré, l'UNICO XL dispose d'une structure plus robuste pour assurer toute la fonctionnalité et la qualité des systèmes OPENSPACE.

REF:		ESPESSURAS THICKNESS ÉPAISSEUR	
		70	90
	ALVENARIA MORTAR / ENDUIT	10.0205	10.0207
	GESSO CARTONADO PLASTERBOARD / PLAQUES DE PLÂTRE	10.0201	10.0203




ESPESSURAS THICKNESS ÉPAISSEUR				
TIPO DE PAREDE WALL TYPE TYPE DE MUR	INTERIOR DO CAIXILHO POCKET FRAME INTERIOR INTÉRIEUR DU CAISSON	EXTERIOR DO CAIXILHO POCKET FRAME EXTERIOR EXTÉRIEUR DU CAISSON	PAREDE ACABADA FINISHED WALL MUR FINI	ESPESSURA MÁX. PORTA MAX. DOOR THICKNESS ÉPAISSEUR MAX. PORTE
ALVENARIA MORTAR ENDUIT	52	70	120	40
	72	90	140	55
GESSO CARTONADO PLASTERBOARD PLAQUES DE PLÂTRE	52	70	122 *	40
	57	75	127 *	40
	72	90	142 *	55
	82	100	152 *	55

ARTIGOS INCLUÍDOS INCLUDED ITEMS ARTICLES INCLUS:		
1x Caixilho Pocket frame Contre-châssis	1x 10003 Kit acessórios Pocket frame accessories Kit Kit d'accessoires caissons	ALVENARIA MORTAR ENDUIT
1x Pré-aro madeira Wood doorpost Pré-cadre bois	2x Distanciador metálico Metallic spacer Entretoise métallique	4x Redes fibra de vidro Glass fiber mesh Filet de fibre de verre
1x Calha em alumínio Aluminium track Rail en aluminium		GESSO CARTONADO PLASTERBOARD PLAQUES DE PLÂTRE
		Parafusos fosfatados 3.5x19 Phosphated screws Vis phosphatées


ACESSÓRIOS OPCIONAIS
OPTIONAL ACCESSORIES | ACCESSOIRES EN OPTION




Supporte de embutir
Embedded door bracket
Supporte d'encastrer
Pag: 54




Travão amortecedor
Damper stop
Frein amortisseur
Pag: 51




Pinça contínua
Continuous clamp
Pince continue
Pag: 52




Borracha ajustável A
Adjustable rubber seal A
Joint butée ajustable MOD A
Pag: 55




Borracha adesiva C
Adhesive rubber seal C
Joint butée adhésif C
Pag: 55



Aros em madeira
Wooden door frame
Huisserie en bois
Pag: 56/57



Aros em alumínio
Aluminium door frame
Huisserie en aluminium
Pag: 58/59



Perfil PVC 7014
PVC profile
Profil en PVC
Pag: 54

EN1527 : 2013
- 6 3 - 1 0 - 1 3

CAPACIDADE MÁXIMA
MAXIMUM CAPACITY / CAPACITÉ MAXIMALE
Porta | Door | Porte
120 Kg



* Caixilho gesso cartonado L>900 ou H>2200 leva travessas de reforço. Obriga a aplicação de 2 placas de gesso BA13 em cada face.
Reinforcing beam frame plasterboard takes L> 900 or H> 2200. Requires the installation of 2 BA13 plasterboard sheets on each side.
Caissons plaques de plâtre L> 900 or H> 2200 prend poutre de renfort. Nécessite l'application de 2 plaques de plâtre BA13 sur chaque côté.



APLICAÇÃO | APPLICATION

- Parede de Alvenaria
Mortar wall | Mur en enduit
- Parede de gesso Cartonado
Plasterboard wall | Mur en plaque de plâtre

OBSERVAÇÕES | NOTES | REMARQUES

■ No quadro de espessuras, as dimensões da parede acabada são mínimas e dependem do acabamento efetuado. Na versão para gesso cartonado, foi considerada a aplicação de duas placas de BA13 de cada lado da estrutura. Na versão para alvenaria, recomenda-se a aplicação de uma camada mínima de reboco com 25mm de cada lado da estrutura. A espessura final da parede depende da quantidade de reboco aplicado e do revestimento final (ex.: azulejo).

A espessura máxima da porta já inclui bites ou outros elementos decorativos.

■ In the thickness chart, the finished wall dimensions are minimum dimensions and they depend on the finish type. In the plasterboard version, we considered the installation of two BA13 sheet on each side of the wall structure. In the mortar version, we recommend the application of a 25 mm mortar layer on each side of the wall structure. The final wall thickness depends on the quantity of mortar applied and the final wall covering (ex.: tile)

The maximum door thickness includes the moulding and other decorative elements.

■ Pour des épaisseurs ci-dessous, les dimensions du mur fini sont minimales et dépendent de la finition réalisée. Pour la version pour plaques de plâtre, il était considéré l'application de deux plaques de plâtre BA13 de chaque côté de la structure. Pour la version d'enduit, il est recommandé d'appliquer une couche de plâtrage avec un minimum de 25 mm de chaque côté du caisson.

L'épaisseur maximale de la porte comprend le moulage et d'autres éléments décoratifs.

DIMENSÕES | DIMENSIONS


CAIXILHO POCKET FRAME CONTRE-CHÂSSIS (LxH)	VÃO LIVRE CLEAR OPENING PASSAGE LIBRE (PLxHL)	VÃO TOTAL DE OBRA OVERALL DIMENSION DIMENSION D'ENCOMBREMENT (LTxHT) **
1400x2000 /2100	1375x1995 /2095	2895x2100/2200
1400x2200 /2300	1375x2195 /2295	2895x2300/2400
1400x2400 /2500	1375x2395 /2495	2895x2500/2600
1500x2000 /2100	1475x1995 /2095	3095x2100 /2200
1500x2200 /2300	1475x2195 /2295	3095x2300 /2400
1500x2400 /2500	1475x2395 /2500	3095x2500 /2600
1600x2000 /2100	1575x1995 /2095	3295x2100 /2200
1600x2200 /2300	1575x2195 /2295	3295x2300 /2400
1600x2400 /2500	1575x2395 /2500	3295x2500 /2600
1700x2000 /2100	1675x1995 /2095	3495x2100 /2200
1700x2200 /2300	1675x2195 /2295	3495x2300 /2400
1700x2400 /2500	1675x2395 /2500	3495x2500 /2600
1800x2000 /2100	1775x1995 /2095	3695x2100 /2200
1800x2200 /2300	1775x2195 /2295	3695x2300 /2400
1800x2400 /2500	1775x2395 /2500	3695x2500 /2600
1900x2000 /2100	1875x1995 /2095	3895x2100 /2200
1900x2200 /2300	1875x2195 /2295	3895x2300 /2400
1900x2400 /2500	1875x2395 /2500	3895x2500 /2600
2000x2000 /2100	1975x1995 /2095	4095x2100 /2200
2000x2200 /2300	1975x2195 /2295	4095x2300 /2400
2000x2400 /2500	1975x2395 /2500	4095x2500 /2600

Possibilidade de fabrico por medida
Custom-size frames also possible | Possibilité de fabrication sur mesure

Dimensões em milímetros | Dimensions in millimeters | Dimensions en millimètres

PAREDE EM ALVENARIA
MORTAR WALL | MUR EN ENDUIT

Porta de Madeira | Wooden door | Porte en bois



Cálculo para aplicação em obra
Onsite application calculator | Calcul pour l'installation sur le chantier


- Dimensão total em obra**
Overall dimensions | Dimension de l'encombrement:
- HT = H+100
 - LT = 2xL+95

Dimensão da porta
Door dimensions | Dimension de la porte

- Porta de madeira**
Wooden door | Porte en bois:
- HP = H
 - LP = L (min)

PAREDE EM GESSO CARTONADO
PLASTERBOARD WALL | MUR EN PLAQUES DE PLÂTRE

Porta de vidro | Glass door | Porte en verre



Cálculo para aplicação em obra
On-site application calculator | Calcul pour l'installation sur le chantier

- Dimensão total em obra** **
Overall dimensions | Dimension de l'encombrement:
- HT = H+70
 - LT = 2xL+65

Cálculo da dimensão da porta
Door dimensions | Dimension de la porte

- Porta de vidro** Easy soft
Glass door | Porte en verre: Easy soft | Easy soft
- HP = H
 - LP(min) = L+85
 - HP = H
 - LP(min) = L+85

** Quando o caixilho é aplicado em paredes de gesso cartonado, o vão total de obra é H+70 x 2xL+65
When applied in plasterboard walls, the overall dimension is H+70 x 2xL+65
Quand le caisson est installé en mur de plaque de plâtre, la dimension total de l'encombrement est H+70 x 2xL+65

H - Altura | Height | Hauteur
HP - Altura da porta | Door height | Hauteur de la porte
HL - Altura livre | Clear height | Hauteur libre
HT - Altura total | Total height | Hauteur total
L - Largura | Width | Largeur
LP - Largura da porta | Door width | Largeur de la porte
PL - Passagem livre | Clear opening | Passage libre
LT - Largura total | Total width | Largeur total