

NEW COLLECTION



GSconcept®
furniture and accessories by gosimat

RIPADOS E COMPLEMENTOS

Slat wall coverings and accessories | Revêtements mural en lattes et accessoires

ÍNDICE

INDEX

3 - Introdução Introduction

PAINÉIS ACÚSTICOS RIPADOS

Acoustic slat wall coverings | Revêtements acoustique mural en lattes

4 - WIDE




6 - GS | 600 X 21,5



8 - SLENDER



10 - FLEX



12 - SQUARE



14 - CHEVRON



16 - BAR CODE



PAINÉIS RIPADOS XPS

XPS Slat wall covering | Revêtement mural en lattes XPS

18 - NERO FRIZZ



20 - NERO LINES



PERFIS PARA PAINÉIS DECORATIVOS

Profiles for decorative pannels | Profils pour panneaux décoratifs

22 - Perfis para painéis

Profiles for wall coverings
Profils pour panneaux



Acabamentos

Finishes | Finitions

25 - Acabamentos disponíveis

Available finishes | Finitions disponibles



APRESENTAÇÃO

PRESENTATION | PRÉSENTATION

A **GS CONCEPT** é uma marca de revestimentos, roupeiros e fenólicos, onde os distintos materiais e o design contemporâneo e sofisticado definem o seu carisma e imagem de marca. O forte know-how combinado às avançadas tecnologias de produção, proporcionou o lançamento de linhas diferenciadoras e modernas, adaptadas aos mais elevados padrões de exigência do mercado.


As nossas gamas de revestimentos e ripados destacam-se pela sua beleza natural, o seu toque, o seu acabamento e a sua forte adaptabilidade em obra. A sua aplicação é exclusiva para o interior e permitem um trabalho totalmente dinâmico e perfeito em paredes, divisórias, painéis, tetos fomentando ambientes únicos e distintos!

(EN) **GS CONCEPT** is a wall coverings, wardrobes and phenolics brand, with distinct materials and contemporary design defining the brand image. The strong know-how combined with the most advanced production technologies provided the launch of differentiating and modern lines, adapted to the highest demands of the market.

Our Coverings and Slat Wall pannels stand out for the natural beauty, touch, finish and strong adaptability on site! For indoor use, it allows a complete dynamic and perfect work on walls, partitions, panels, ceilings and optimizes unique and distinct environments!

(FR) **GS CONCEPT** est une marque de revêtements, d'armoires et phénoliques où les différents matériaux et le design contemporain et sophistiqué définent son charisme et son image de marque. Le fort savoir-faire allié aux technologies de production avancées a permis le lancement de lignes différenciantes et modernes, adaptées aux plus hauts standards du marché.

Nos gammes de revêtements et de lattes pur mur se démarquent par leur beauté naturelle, leur toucher, leur finition et leur forte adaptabilité sur chantier ! Son application est exclusive à l'intérieur et permet un travail totalement dynamique et parfait sur les murs, cloisons, panneaux, plafonds et optimise les environnements uniques et distincts!



Soluções que valorizam o seu espaço!

Solutions that value your space!
Des solutions qui valorisent votre espace!

INTRODUÇÃO

INTRODUCTION

A GOSIMAT decidiu seguir uma das grandes sensações decorativas do momento e com o seu forte know-how como mais-valia, acaba de lançar novos ripados e painéis decorativos inspirados nos estilos arquitetónicos mais procurados da atualidade e que marcam uma tendência que veio para ficar.

Apresentamos uma panóplia de soluções atrativas e versáteis, no seu formato, padrões e aplicação, aliando sempre a qualidade ao design! Conjugam-se perfeitamente com os mais diversificados ambientes e elementos decorativos, convertendo-se num ícone de excelência para delimitar e “empoderar” os espaços, sempre de forma elegante e sublime.

(EN)

GOSIMAT decided to follow one of the great decorative sensations of the moment and with its strong know-how as an added value, has just launched the brand new Slat Wall cover and decorative panels, inspired by today's most sought architectural trend that has come to stay.

We present a range of attractive and versatile solutions, of different formats, patterns and application, always allying quality with design! They combine perfectly with the most diverse environments and decorative elements, becoming an icon of excellence for delimiting and enhancing spaces, always in an elegant and sublime way.

(FR)

GOSIMAT a décidé de suivre l'une des grandes sensations décoratives du moment et fier de son savoir-faire, elle vient de lancer les tout nouveaux revêtement mural en lattes et panneaux décoratifs, inspirés des styles architecturaux les plus recherchés d'aujourd'hui et qui marquent une tendance qui est là pour rester. Nous présentons une gamme de solutions attrayantes et polyvalentes, dans leur format, leurs motifs et leur application, en alliant toujours qualité et design ! Ils se combinent parfaitement avec les environnements et les éléments décoratifs les plus divers, en devenant une icône d'excellence pour délimiter et enrichir les espaces, toujours de manière élégante et sublime.

VANTAGENS RIPADOS GS CONCEPT

GS CONCEPT SLAT WALL COVERINGS ADVANTAGES

AVANTAGES DES REVÊTEMENT MURAL EN LATTES GS CONCEPT

- ✓ **Elevada resistência e densidade**
High strength and density
Haute résistance et densité
- ✓ **Fácil instalação**
Easy installation
Installation facile
- ✓ **Fácil limpeza e manutenção**
Easy cleaning and maintenance
Nettoyage et entretien faciles
- ✓ **Enorme versatilidade na aplicação**
Enormous versatility in installation
Énorme polyvalence dans l'application
- ✓ **Excelente acabamento superficial**
Excellent surface finish
Excellent finition de la surface
- ✓ **Proporciona conforto térmico e acústico**
Provides thermal and acoustic comfort
Fournit du confort thermique et acoustique
- ✓ **Recria e valoriza os espaços**
Recreates and optimizes spaces
Recrée et valorise les espaces
- ✓ **Enorme variedade de acabamentos**
Huge variety of finishes
Grande variété de finitions


PAINEL ACÚSTICO RIPADO

ACOUSTIC SLAT WALL COVERING
REVÊTEMENT ACOUSTIQUE MURAL EN LATTES

WIDE

GSconcept®
furniture and accessories by gosimat

Aspen Oak



WIDE

O novo painel ripado acústico WIDE é a solução ideal para quem procura elevar a sua decoração a um expoente estético máximo e à potencialização de todo um admirável desempenho acústico. Desenvolvido com materiais de elevada qualidade, o ripado WIDE revela-se num elemento único e distinto, que confere elegância e modernidade em qualquer estilo arquitetónico. Os seus tons quentes e contemporâneos nas suas ripas em MDF e sobre a sua base em PET, promovem, para além de um absoluto conforto, um conceito muito próprio e manifestamente diferenciador. Soluções acústicas que inspiram!


(EN)

The new WIDE acoustic slat wall covering panel is the ideal solution for those who are looking to elevate their decor to the highest aesthetic level and enhance an admirable acoustic performance. Developed with high-quality materials, the WIDE slat wall covering is a unique and distinctive element that adds elegance and modernity to any architectural style. Its warm and contemporary tones of the MDF slats and the PET backing, promote, in addition to the absolute comfort, a very unique and clearly differentiating concept. Acoustic solutions that inspire!



(FR)

Le nouveau revêtement acoustique mural en lattes WIDE est la solution idéale pour ceux qui cherchent à élever leur décoration au plus haut niveau esthétique et à améliorer une performance acoustique admirable. Développée avec des matériaux de haute qualité, la latte WIDE est un élément unique et distinctif qui ajoute élégance et modernité à tout style architectural. Ses tons chauds et contemporains de ses lattes en MDF et sa base en PET, favorisent, en plus d'un confort absolu, un concept très unique et absolument différenciant. Des solutions acoustiques qui inspirent!

Ref: 41.0503.003



520 x 2750 x 21,5



Características Técnicas Technical Characteristics | Caractéristiques techniques

Dimensões Dimensions		mm	520 x 2750 x 21,5
Espessura (mm) Thickness Épaisseur		mm	0,5 Folha de Madeira + 12 MDF + 9 PET 0,5 Wood Veneer + 12 MDF + 9 PET 0,5 Placage de bois + 12 MDF + 9 PET
Densidade Density Densité		g/m²	PET 1720 g/m²
		Kg/m³	MDF 720 kg/m³
Reação ao fogo Fire resistance Résistance au feu EN 13501-1: 2018			C-S1,d0
Absorção de Som* Sound Absorption Absorption du son EN 15102: 2007+A1:2011			aW=0,30 Class D
Composição Composition Composition			MDF Preto + PET Preto Black MDF + Black PET MDF Noir + PET Noir
Acabamento Finish Finition			Lacado à base de água Water base lacquered Laqué à base d'eau
Brilho Brightness Luminosité			3º
Superfícies de Aplicação Application Surfaces Surfaces d'application			Alvenaria, Gesso cartonado, Madeira, Cerâmica, etc. Mortar, Plasterboard, Wood, Ceramics, etc. Enduit, Plaques de plâtre, Bois, céramique, etc.
 Embalagem Packaging Emballage	Pcs/Caixa PCS/boxes PCS/boîtes	nº	1
	Área Área Área	m²	1,43 m²
	Caixa Boxe Boîte	kg	13 kg
Garantia Guarantee Garantie			3 Anos Years Années

ACABAMENTOS Finishes | Finitions

Folha madeira
Wood veneer
Placage bois

Consultar | See | Voir
Pag. 25

VANTAGENS RIPADO ACÚSTICO

ACOUSTIC SLAT WALL COVERING ADVANTAGES
AVANTAGES DES REVÊTEMENT ACOUSTIQUE MURAL EN LATTES



Elevado desempenho acústico
High acoustic performance
Haute performance acoustique



Elevada resistência e densidade
High resistance and density
Haute résistance et densité



Fácil instalação e manutenção
Easy installation and maintenance
Installation et maintenance faciles



Base acústica em PET
Acoustic PET backing
Base acoustique en PET

*Teste efectuado com aplicação do ripado acústico diretamente na parede.

Test carried out with acoustic slat panel installed directly on the wall. | Test réalisé en appliquant le panneau acoustique à lattes directement sur le mur.

PAINEL ACÚSTICO RIPADO

ACOUSTIC SLAT WALL COVERING
REVÊTEMENT ACOUSTIQUE MURAL EN LATTES

GS 600 x 21,5

GSconcept®

furniture and accessories by gosimat

Port Laurent - •



GS 600 x 21,5

A GS CONCEPT alarga a sua gama de soluções no que respeita a uma das maiores tendências do momento: o painel ripado acústico! Desenvolvido através de materiais de elevada qualidade, com base acústica em PET que reforça e otimiza o conforto acústico de qualquer ambiente, graças ao seu isolamento de feltro incorporado e o efeito 3D das ripas em MDF revestidas em folha de vinil, PET, PP ou ASA que absorvem as ondas sonoras. O design com personalidade, que se destaca pelo seu elevado desempenho técnico e harmonia estética. Ideal para remodelações e otimização de projetos. Fabricação própria GOSIMAT!

(EN)

GS CONCEPT expands its offer of solutions on the acoustic slatted panels range! The news GS 600 x 21 Acoustic slat panel was developed using high-quality materials, with an acoustic PET backing that reinforces and optimizes the acoustic comfort of any environment, thanks to its incorporated felt insulation and the 3D effect of the MDF slats covered in vinyl, PET, PP or ASA sheet that absorb sound waves. The design with personality that stands out for its high technical performance and aesthetic harmony. Ideal for renovations and project optimization. GOSIMAT's Own production!

(FR)

GS CONCEPT élargit sa gamme de solutions autour d'une des plus grandes tendances du moment : le panneau acoustique à lattes ! Développé avec des matériaux de haute qualité, avec une base acoustique en PET qui renforce et optimise le confort acoustique de tout environnement, grâce à son isolation en feutre incorporée et à l'effet 3D des lattes en MDF recouvertes de vinyle, PET, PP ou ASA qui absorbent les ondes sonores. Un design avec de la personnalité, qui se distingue par ses hautes performances techniques et son harmonie esthétique. Il est idéal pour les rénovations et l'optimisation des projets. Production propre GOSIMAT!




Características Técnicas



Technical Characteristics | Caractéristiques techniques

Dimensões Dimensions		mm	600 x 2840 x 21,5
Espessura (mm) Thickness Épaisseur		mm	0,5 Vinyl + 12 MDF + 9 PET
Densidade Density Densité		g/m²	PET 1350 g/m²
		Kg/m³	MDF 750 kg/m³
Reação ao fogo Fire resistance Résistance au feu EN 13501-1: 2018			—
Absorção de Som* Sound Absorption Absorption du son EN 15102: 2007+A1:2011			aW=0,30 Class D
Composição Composition Composition			MDF + PET MDF + PET MDF + PET
Acabamento Finish Finition			—
Brilho Brightness Luminosité			—
Superfícies de Aplicação Application Surfaces Surfaces d'application			Alvenaria, Gesso cartonado, Madeira, Cerâmica, etc. Mortar, Plasterboard, Wood, Ceramics, etc. Enduit, Plaques de plâtre, Bois, céramique, etc.
 Embalagem Packaging Emballage	Pcs/Caixa PCS/boxes PCS/boîtes	nº	2
	Área Área Área	m²	3,40 m²
	Caixa Boxe Boîte	kg	25 kg
Garantia Guarantee Garantie			3 Anos Years Années

Ref: 41.0503.002



600 x 2840 x 21,5



ACABAMENTOS

Finishes | Finitions

Vinyl | Pet

Vinyl | Pet

Consultar | See | Voir
Pag. 26 | 27

VANTAGENS RIPADO ACÚSTICO

ACOUSTIC SLAT WALL COVERING ADVANTAGES
AVANTAGES DES REVÊTEMENT ACOUSTIQUE MURAL EN LATTES



Elevado desempenho acústico
High acoustic performance
Haute performance acoustique



Base acústica em PET
Acoustic PET backing
Base acoustique en PET



Elevada resistência e densidade
High resistance and density
Haute résistance et densité



Fácil instalação e manutenção
Easy installation and maintenance
Installation et maintenance faciles



Revestimento nos mesmos padrões:
Portas, painéis, rodapés, etc.

Coatings in the same patterns:
Doors, panels, skirting boards, etc.

Revêtement dans les mêmes couleurs:
Portes, panneaux, plinthes, etc.

*Teste efectuado com aplicação do ripado acústico diretamente na parede.

Test carried out with acoustic slat panel installed directly on the wall. | Test réalisé en appliquant le panneau acoustique à lattes directement sur le mur.

PAINEL ACÚSTICO RIPADO

ACOUSTIC SLAT WALL COVERING
REVÊTEMENT ACOUSTIQUE MURAL EN LATTES

SLENDER

GSconcept®
furniture and accessories by gosimat

Storm Oak



SLENDER

O novo modelo Ripado Acústico SLENDER apresenta uma estrutura mais elegante e compacta, com todos os benefícios e vantagens dum revestimento de alta performance. A sua espessura mais fina permite uma integração muito versátil em projetos de diferentes conceitos e proporções, seja em ambientes habitacionais ou comerciais, revigorando e transformando qualquer tipo de decoração num local acolhedor, sofisticado e distinto. Onde o conforto acústico se alia ao design!

(EN)


The new SLENDER Acoustic Slat model features a more elegant and compact structure, with all the benefits and advantages of a high-performance wall covering. Its thinner thickness allows a very versatile integration into projects of different concepts and proportions, whether in residential or commercial environments, revitalizing any kind of decoration in a cozy, sophisticated and distinctive space. Where acoustic comfort and design come together!

(FR)



Le nouveau modèle SLENDER Acoustic Slat présente une structure plus élégante et compacte, avec tous les avantages et bénéfices d'un revêtement d'haute performance. Son épaisseur plus fine permet une intégration très polyvalente dans des projets de concepts et de proportions différents, soit dans des environnements résidentiels ou commerciaux, en revitalisant tout type de décoration dans un espace chaleureux, sophistiqué et distinctif. Où confort acoustique et design se rejoignent!



Ref: 41.0503.004



550 x 2750 x 9,7



Características Técnicas Technical Characteristics | Caractéristiques techniques

Dimensões Dimensions	mm	550 x 2750 x 9,7
Espessura (mm) Thickness Épaisseur	mm	0,5 Folha de Madeira + 1,2 HDF + 8 PET 0,5 Wood Veneer + 1,2 HDF + 8 PET 0,5 Placage de bois + 1,2 HDF + 8 PET
Densidade Density Densité	g/m³ Kg/m³	PET 1350 g/m³ HDF 960 kg/m³
Reação ao fogo Fire resistance Résistance au feu EN 13501-1: 2018		—
Absorção de Som* Sound Absorption Absorption du son EN 15102: 2007+A1:2011		aW=0,20 Class E
Composição Composition Composition		HDF Preto + PET Preto Black HDF + Black PET HDF Noir + PET Noir
Acabamento Finish Finition		Lacado à base de água Water base lacquered Laqué à base d'eau
Brilho Brightness Luminosité		3º
Superfícies de Aplicação Application Surfaces Surfaces d'application		Alvenaria, Gesso cartonado, Madeira, Cerâmica, etc. Mortar, Plasterboard, Wood, Ceramics, etc. Enduit, Plaques de plâtre, Bois, céramique, etc.
Embalagem Packaging Emballage	Pcs/Caixa PCS/boxes PCS/boîtes Área Área Área Caixa Boxe Boîte	nº m² kg
		4 6,04 m² 15 kg
Garantia Guarantee Garantie		3 Anos Years Années

ACABAMENTOS Finishes | Finitions

- Folha madeira
Wood veneer
Placage bois

Consultar | See | Voir
Pag. 25

VANTAGENS RIPADO ACÚSTICO ACOUSTIC SLAT WALL COVERING ADVANTAGES AVANTAGES DES REVÊTEMENT ACOUSTIQUE MURAL EN LATTES



Elevado desempenho acústico
High acoustic performance
Haute performance acoustique



Base acústica em PET
Acoustic PET backing
Base acoustique en PET



Elevada resistência e densidade
High resistance and density
Haute résistance et densité



Fácil instalação e manutenção
Easy installation and maintenance
Installation et maintenance faciles

*Teste efectuado com aplicação do ripado acústico diretamente na parede.

Test carried out with acoustic slat panel installed directly on the wall. | Test réalisé en appliquant le panneau acoustique à lattes directement sur le mur.

PAINEL ACÚSTICO RIPADO

ACOUSTIC SLAT WALL COVERING
REVÊTEMENT ACOUSTIQUE MURAL EN LATTES

FLEX

GSconcept®
furniture and accessories by gosimat

Natural Oak



FLEX

O novo Ripado Acústico FLEX é uma solução inovadora de estrutura flexível que combina a eficiência acústica e uma admirável versatilidade. Desenvolvido para se ajustar perfeitamente a qualquer tipo de espaço, com total aderência, permitindo-lhe criar ambientes personalizados, com todas as especificações técnicas de excelência que lhe são inerentes.

O poder da flexibilidade num artigo que permite criar formas orgânicas e dinâmicas, dando-lhe total liberdade na conceção e decoração de interiores.

(EN)

The new Acoustic FLEX slat wall covering is an innovative solution of flexible structure that combines acoustic efficiency and an admirable versatility. Developed to adapt perfectly to any kind of space, with total adherence, allowing you to create personalized environments, with all the excellent technical specifications inherent to it. The power of flexibility of a product that allows to create organic and dynamic shapes, giving you a total freedom on the interior design Conception.


(FR)

Le nouveau revêtement mural acoustique en lattes FLEX est une solution innovante à structure flexible qui allie efficacité acoustique et polyvalence exceptionnelle. Conçu pour s'adapter parfaitement à tout type d'espace, avec une adhérence totale, il vous permet de créer des environnements personnalisés, avec toutes les excellentes caractéristiques techniques qui lui sont propres. La puissance de la flexibilité dans un produit qui permet de créer des formes organiques et dynamiques, en vous offrant une liberté totale dans la conception de votre intérieur.

Estrutura flexível | Flexible structure | Structure flexible



Ref: 41.0503.006



Características Técnicas

Technical Characteristics | Caractéristiques techniques

Dimensões Dimensions		mm	525 x 2750 x 6,5
Espessura (mm) Thickness Épaisseur		mm	0,5 Folha de Madeira + 3 MDF + 3 PET 0,5 Wood Veneer + 3 MDF + 3 PET 0,5 Placage de bois + 3 MDF + 3 PET
Densidade Density Densité		g/m²	PET 600 g/m²
		Kg/m³	MDF 820 kg/m³
Reação ao fogo Fire resistance Résistance au feu EN 13501-1: 2018			—
Absorção de Som* Sound Absorption Absorption du son EN 15102: 2007+A1:2011			aW=0,15 Class E
Composição Composition Composition			MDF Preto + PET Preto Black MDF + Black PET MDF Noir + PET Noir
Acabamento Finish Finition			Lacado à base de água Water base lacquered Laqué à base d'eau
Brilho Brightness Luminosité			3º
Superfícies de Aplicação Application Surfaces Surfaces d'application			Alvenaria, Gesso cartonado, Madeira, Cerâmica, etc. Mortar, Plasterboard, Wood, Ceramics, etc. Enduit, Plaques de plâtre, Bois, céramique, etc.
	Pcs/Caixa PCS/boxes PCS/boîtes	nº	2
	Área Área Área	m²	2,88 m²
	Caixa Boxe Boîte	kg	11 kg
Garantia Guarantee Garantie			3 Anos Years Années

ACABAMENTOS

Finishes | Finitions

- Folha madeira
Wood veneer
Placage bois

Consultar | See | Voir
Pag. 25

VANTAGENS RIPADO ACÚSTICO

ACOUSTIC SLAT WALL COVERING ADVANTAGES
AVANTAGES DES REVÊTEMENT ACOUSTIQUE MURAL EN LATTES



Elevado desempenho acústico
High acoustic performance
Haute performance acoustique



Base acústica em PET
Acoustic PET backing
Base acoustique en PET



Elevada resistência e densidade
High resistance and density
Haute résistance et densité



Fácil aplicação e manutenção
Easy installation and maintenance
Installation et maintenance faciles



Enorme versatilidade na aplicação
Enormous versatility in installation
Enorme polyvalence dans l'application

*Teste efectuado com aplicação do ripado acústico diretamente na parede.


Test carried out with acoustic slat panel installed directly on the wall. | Test réalisé en appliquant le panneau acoustique à lattes directement sur le mur.

RIPADO ACÚSTICO
ACOUSTIC SLAT WALL COVERING
REVÊTEMENT ACOUSTIQUE MURAL EN LATTES

SQUARE

GSconcept®
furniture and accessories by gosimat

Barn Oak |



SQUARE

Desenvolvido para quem valoriza criatividade e qualidade, o novo ripado acústico SQUARE em formato quadrado, destaca-se pela sua versatilidade única, permitindo criar composições exclusivas e dinâmicas. Seja para promover um toque mais minimalista ou um efeito mais impactante, o seu conceito enquadra-se na perfeição com os projetos mais arrojados e as tendências decorativas mais marcantes. Mais do que um detalhe arquitetónico, é um elemento que transforma ambientes!

(EN)

Developed for those who value creativity and quality, the new SQUARE acoustic slat stands out for its unique versatility, allowing to create exclusive and dynamic compositions. Whether to promote a more minimalist touch or a more impactful effect, its concept fits perfectly with the boldest projects and most striking decorative trends. More than an architectural detail, it is an element that optimizes environments!

(FR)

Développée pour ceux qui apprécient la créativité et la qualité, la nouvelle latte acoustique SQUARE se distingue par sa polyvalence unique, en vous permettant de créer des compositions exclusives et dynamiques. Que ce soit pour privilégier une touche plus minimaliste ou un effet plus impactant, son concept s'intègre parfaitement aux projets les plus audacieux et aux tendances décoratives les plus marquantes. Plus qu'un détail architectural, c'est un élément qui transforme les environnements!

Sugestão de aplicação

Application suggestion | Suggestion d'application

Sugerimos a conjugação com os ripados acústicos WIDE ou CHEVRON, com a garantia de uma combinação harmoniosa e criativa!

(EN)

We suggest combining it with the WIDE acoustic slat wall covering panel or the CHEVRON acoustic slat wall covering, guaranteeing a harmonious and creative combination!

(FR)

Nous vous suggérons de le combiner avec le revêtement acoustique en lattes WIDE ou le revêtement acoustique en lattes CHEVRON, en garantissant une combinaison harmonieuse et créative !

Características Técnicas



Technical Characteristics | Caractéristiques techniques

Dimensões Dimensions		mm	553 x 553 x 21,5
Espessura (mm) Thickness Épaisseur		mm	0,5 Folha de Madeira + 12 MDF + 9 PET 0,5 Wood Veneer + 12 MDF + 9 PET 0,5 Placage de bois + 12 MDF + 9 PET
Densidade Density Densité		g/m²	PET 1720 g/m²
		Kg/m³	MDF 720 kg/m³
Reação ao fogo Fire resistance Résistance au feu EN 13501-1: 2018			C-S1,d0
Absorção de Som* Sound Absorption Absorption du son EN 15102: 2007+A1:2011			aW=0,30 Class D
Composição Composition Composition			MDF Preto + PET Preto Black MDF + Black PET MDF Noir + PET Noir
Acabamento Finish Finition			Lacado à base de água Water base lacquered Laqué à base d'eau
Brilho Brightness Luminosité			3º
Superfícies de Aplicação Application Surfaces Surfaces d'application			Alvenaria, Gesso cartonado, Madeira, Cerâmica, etc. Mortar, Plasterboard, Wood, Ceramics, etc. Enduit, Plaques de plâtre, Bois, céramique, etc.
	Pcs/Caixa PCS/boxes PCS/boîtes	nº	4
	Área Área Área	m²	1,2 m²
	Caixa Boxe Boîte	kg	9 kg
Garantia Guarantee Garantie			3 Anos Years Années

Ref: 41.0503.008



553 x 553 x 21,5



ACABAMENTOS

Finishes | Finitions

- Folha madeira
Wood veneer
Placage bois

Consultar | See | Voir
Pag. 25

VANTAGENS RIPADO ACÚSTICO

ACOUSTIC SLAT WALL COVERING ADVANTAGES
AVANTAGES DES REVÊTEMENT ACOUSTIQUE MURAL EN LATTES



Elevado desempenho acústico
High acoustic performance
Haute performance acoustique



Base acústica em PET
Acoustic PET backing
Base acoustique en PET



Elevada resistência e densidade
High resistance and density
Haute résistance et densité



Fácil aplicação e manutenção
Easy application and maintenance
Installation et maintenance faciles



Enorme versatilidade na aplicação
Enormous versatility in installation
Enorme polyvalence dans l'application

*Teste efectuado com aplicação do ripado acústico diretamente na parede.

Test carried out with acoustic slat panel installed directly on the wall. | Test réalisé en appliquant le panneau acoustique à lattes directement sur le mur.

RIPADO ACÚSTICO
ACOUSTIC SLAT WALL COVERING
REVÊTEMENT ACOUSTIQUE MURAL EN LATTES

CHEVRON

GSconcept®
furniture and accessories by gosimat



TEXAS OAK

Texas Oak

CHEVRON

A decoração ganha uma nova dimensão com o Ripado Acústico CHEVRON! Com um design dinâmico e distinto, esta solução permite criar espaços personalizados, combinando elegância, funcionalidade e o conforto acústico. A sua versatilidade abre um imenso leque de possibilidades de aplicação, permitindo explorar novas e criativas combinações decorativas. Reflete-se numa verdadeira fusão entre o design, o movimento e a expressividade!

(EN)

Decoration takes on a new dimension with the new CHEVRON acoustic slat! With a dynamic and distinctive design, this solution allows to create personalized spaces, combining elegance, functionality and acoustic comfort. Its versatility opens up a huge range of application possibilities, allowing to explore new creative decorative combinations. It is reflected in a true fusion between design, movement and expressiveness!

(FR)

La décoration prend une nouvelle dimension avec le nouvelle latte acoustique CHEVRON ! Avec un design dynamique et distinctif, cette solution vous permet de créer des espaces personnalisés, en alliant élégance, fonctionnalité et confort acoustique. Sa polyvalence ouvre une vaste gamme de possibilités d'application, en vous permettant d'explorer de nouvelles combinaisons décoratives créatives. Cela se reflète dans une véritable fusion entre design, mouvement et expressivité!

Sugestão de aplicação

Application suggestion | Suggestion d'application

Sugerimos a conjugação com os ripados acústicos WIDE ou SQUARE, com a garantia de uma combinação harmoniosa e criativa!

(EN)

We suggest combining it with the WIDE acoustic slat wall covering panel or the SQUARE acoustic slat wall covering, guaranteeing a harmonious and creative combination!

(FR)

Nous vous suggérons de le combiner avec le revêtement acoustique en lattes WIDE ou le revêtement acoustique en lattes SQUARE, en garantissant une combinaison harmonieuse et créative!

Características Técnicas



Technical Characteristics | Caractéristiques techniques

Dimensões Dimensions		mm	553 x 553 x 21,5
Espessura (mm) Thickness Épaisseur		mm	0,5 Folha de Madeira + 12 MDF + 9 PET 0,5 Wood Veneer + 12 MDF + 9 PET 0,5 Placage de bois + 12 MDF + 9 PET
Densidade Density Densité		g/m²	PET 1720 g/m²
		Kg/m³	MDF 720 kg/m³
Reação ao fogo Fire resistance Résistance au feu EN 13501-1: 2018			C-S1,d0
Absorção de Som* Sound Absorption Absorption du son EN 15102: 2007+A1:2011			aW=0,30 Class D
Composição Composition Composition			MDF Preto + PET Preto Black MDF + Black PET MDF Noir + PET Noir
Acabamento Finish Finition			Lacado à base de água Water base lacquered Laqué à base d'eau
Brilho Brightness Luminosité			3º
Superfícies de Aplicação Application Surfaces Surfaces d'application			Alvenaria, Gesso cartonado, Madeira, Cerâmica, etc. Mortar, Plasterboard, Wood, Ceramics, etc. Enduit, Plaques de plâtre, Bois, céramique, etc.
 Embalagem Packaging Emballage	Pcs/Caixa PCS/boxes PCS/boîtes	nº	4
	Área Área Área	m²	1,2m²
	Caixa Boxe Boîte	kg	9 kg
Garantia Guarantee Garantie			3 Anos Years Années

Ref: 41.0503.007



553 x 553 x 21,5



ACABAMENTOS

Finishes | Finitions

Folha madeira

Wood veneer
Placage bois

Consultar | See | Voir
Pag. 25

VANTAGENS RIPADO ACÚSTICO

ACOUSTIC SLAT WALL COVERING ADVANTAGES
AVANTAGES DES REVÊTEMENT ACOUSTIQUE MURAL EN LATTES



Elevado desempenho acústico

High acoustic performance
Haute performance acoustique



Base acústica em PET

Acoustic PET backing
Base acoustique en PET



Elevada resistência e densidade

High resistance and density
Haute résistance et densité



Fácil aplicação e manutenção

Easy application and maintenance
Installation et maintenance faciles



Enorme versatilidade na aplicação

Enormous versatility in installation
Enorme polyvalence dans l'application

*Teste efectuado com aplicação do ripado acústico diretamente na parede.

Test carried out with acoustic slat panel installed directly on the wall. | Test réalisé en appliquant le panneau acoustique à lattes directement sur le mur.

PAINEL ACÚSTICO RIPADO

ACOUSTIC SLAT WALL COVERING
REVÊTEMENT ACOUSTIQUE MURAL EN LATTES

BAR CODE

GSconcept®
furniture and accessories by gosimat



Natural Walnut

BAR CODE


Com uma composição divertida e criativa, o novo ripado acústico BAR CODE revela-se num elemento verdadeiramente inspirador para quem procura aliar a funcionalidade e o design inovador. Ideal para espaços contemporâneos, onde a distinção é a palavra de ordem, criando uma atmosfera descontraída, única e muito própria, com toda a performance acústica que lhe está incorporada! Eleve o seu projeto a outro nível e promova a originalidade e o carisma!

(EN)

With a fun and creative composition, the new BAR CODE acoustic slat is a truly inspiring element for those looking to combine functionality and innovative design. Ideal for contemporary spaces, where distinction is the keyword, creating a relaxed and unique atmosphere, with all the acoustic performance that comes with it! Take your project to another level and promote originality and charisma!

(FR)


Avec sa composition ludique et créative, la nouvelle latte acoustique BAR CODE est un élément véritablement inspirant pour ceux qui recherchent fonctionnalité et design innovant. Idéale pour les espaces contemporains où la distinction est le maître mot, elle crée une atmosphère détendue et unique, avec toutes les performances acoustiques qui vont avec ! Faites passer votre projet à un autre niveau et favorisez l'originalité et le charisme!



Ref: 41.0503.005



550 x 2750 x 9,7



Características Técnicas

Technical Characteristics | Caractéristiques techniques

Dimensões Dimensions		mm	550 x 2750 x 9,7
Espessura (mm) Thickness Épaisseur		mm	0,5 Folha de Madeira + 1,2 HDF + 8 PET 0,5 Wood Veneer + 1,2 HDF + 8 PET 0,5 Placage de bois + 1,2 HDF + 8 PET
Densidade Density Densité		g/m²	PET 1350 g/m²
		Kg/m³	HDF 960 kg/m³
Reação ao fogo Fire resistance Résistance au feu EN 13501-1: 2018			—
Absorção de Som* Sound Absorption Absorption du son EN 15102: 2007+A1:2011			aW=0,20 Class E
Composição Composition Composition			HDF Preto + PET Preto Black HDF + Black PET HDF Noir + PET Noir
Acabamento Finish Finition			Lacado à base de água Water base lacquered Laqué à base d'eau
Brilho Brightness Luminosité			3º
Superfícies de Aplicação Application Surfaces Surfaces d'application			Alvenaria, Gesso cartonado, Madeira, Cerâmica, etc. Mortar, Plasterboard, Wood, Ceramics, etc. Enduit, Plaques de plâtre, Bois, céramique, etc.
	Pcs/Caixa PCS/boxes PCS/boîtes	nº	4
	Área Área Área	m²	6,04 m²
	Caixa Boxe Boîte	kg	18 kg
Garantia Guarantee Garantie			3 Anos Years Années

ACABAMENTOS

Finishes | Finitions

- Folha madeira
Wood veneer
Placage bois

Consultar | See | Voir
Pag. 25

VANTAGENS RIPADO ACÚSTICO

ACOUSTIC SLAT WALL COVERING ADVANTAGES
AVANTAGES DES REVÊTEMENT ACOUSTIQUE MURAL EN LATTES



Elevado desempenho acústico
High acoustic performance
Haute performance acoustique



Base acústica em PET
Acoustic PET backing
Base acoustique en PET



Elevada resistência e densidade
High resistance and density
Haute résistance et densité



Fácil aplicação e manutenção
Easy application and maintenance
Installation et maintenance faciles



Design atrativo e diferenciador
Distinctive design
Design distinctif

*Teste efectuado com aplicação do ripado acústico diretamente na parede.

Test carried out with acoustic slat panel installed directly on the wall. | Test réalisé en appliquant le panneau acoustique à lattes directement sur le mur.

PAINEL RIPADO XPS

XPS SLAT WALL COVERING
REVÊTEMENT MURAL EN LATTES XPS

NERO FRIZZ

GSconcept®
furniture and accessories by gosimat



Jequitibá

NERO FRIZZ

O novo ripado NERO FRIZZ fabricado em poliestireno (XPS) de elevada qualidade, é perfeito para recriar ambientes sofisticados e impactantes, com o seu design elegante e atrativo. A garantia de uma solução leve, resistente, de durabilidade superior, que permite um acabamento contemporâneo e primoroso. Inovação que decora, elegância que perdura.

(EN)

The new NERO FRIZZ slat wall panel, made from high-quality polystyrene (XPS), is perfect for recreating sophisticated and impressive environments, with its elegant and attractive design. The guarantee of a soft and a high resistant solution, which allows for a contemporary and gorgeous finish. Innovation that decorates, quality that lasts.

(FR)

Le nouveau panneau mural à lattes NERO FRIZZ, fabriqué en polystyrène (XPS) de haute qualité, est idéal pour recréer des ambiances sophistiquées et impactantes, grâce à son design élégant et attrayant. La garantie d'une solution douce et très résistante, pour une finition contemporaine et parfait. Une innovation qui décore, une qualité qui dure.



Características Técnicas


Technical Characteristics | Caractéristiques techniques

Dimensões Dimensions	mm	162 x 2800 x 11	
Densidade Density Densité	Kg/m³	500 ± 20 kg/m³	
Reação ao fogo Fire resistance Résistance au feu EN 13501-1: 2018	Norma Standard Norme NBR 9442	Classificação Classification Classification Classe B	
Absorção de Som Sound Absorption Absorption du son EN 15102: 2007+A1:2011	—		
Composição Composition Composition	96% Poliestireno + 4% Poliestireno virgem 96% Polystyrene + 4% Virgin polystyrene 96% Polystyrène + 4% Polystyrène vierge		
Brilho Brightness Luminosité	—		
Superfícies de Aplicação Application Surfaces Surfaces d'application	Alvenaria, Gesso cartonado, Madeira, Cerâmica, etc. Mortar, Plasterboard, Wood, Ceramics, etc. Enduit, Plaques de plâtre, Bois, céramique, etc.		
 Embalagem Packaging Emballage	Pcs/Caixa PCS/boxes PCS/boîtes	nº	6
	Área Área Área	m²	2,55m²
	Caixa Boxe Boîte	kg	15 kg
Garantia Guarantee Garantie	3 Anos Years Années		

Nota: Sem protecção UV. Não instalar à luz directa do sol.
Note: Without UV protection. Do not install in direct sun light.
Note: Sans protection UV. Ne pas installer à la lumière direct du soleil.

Instalação: Utilizar cola sem solventes própria para EPS
Installation: Use glue for EPS without solvents.
Installation: utiliser de la colle sans solvants pour polystyrène.

Ref: 41.0501.009



COMPLEMENTOS


Complements | Compléments

TERMINAL TOPO XPS

XPS Half wall trim
Latte de finition demi-mur XPS

Ref: 41.0601.005

16,5 x 14 x 2800




SARRAFO DE FIXAÇÃO WPC

WPC fixing batten
Tasseau de fixation de WPC

Ref: 41.0502.003

40 x 15 x 2500



Optional | Optional | Optionnel

ACABAMENTOS

Finishes | Finitions

■ Cor sólida - Tinta acrílica à base de água

Solid colour: Water based acrylic paint
Couleur solid: Peinture acrylique à base d'eau

■ Cor madeira: Hot stamping

Wood colour: Hot stamping
Couleur bois: Hot stamping

Consultar | See | Voir

Pag. 25

VANTAGENS RIPADO XPS NERO

XPS NERO SLAT WALL COVERING ADVANTAGES
AVANTAGES DES REVÊTEMENT MURAL EN LATTES DE XPS NERO



Resistência à humidade

Moisture resistance
Résistance à l'humidité



Resistência ao impacto

Impact resistance
Résistance aux chocs



Não se deteriora com o tempo

Does not deteriorate over time
Ne se détériore pas avec le temps



Produto Ecológico

Ecological Product
Produit écologique


PAINEL RIPADO XPS

XPS SLAT WALL COVERING
REVÊTEMENT MURAL EN LATTES XPS

NERO LINES

GSconcept®
furniture and accessories by gosimat

Jequitibá - - -



NERO LINES

O novo ripado NERO LINES fabricado em poliestireno (XPS) de elevada qualidade, desperta todo o potencial de um ambiente, conferindo-lhe o equilíbrio perfeito entre o design arrojado, a performance e o conforto. A leveza do XPS facilita a sua instalação e as suas excelentes características técnicas asseguram todo um propósito no alcance de fortes índices de criatividade, sofisticação e funcionalidade. O ponto de encontro entre o estilo e a durabilidade.

(EN)

The new NERO LINES slat wall panel, made from high-quality polystyrene (XPS), brings out the full potential of a space, giving it the perfect balance between bold design, the performance and the comfort. The lightness of the XPS makes it easy to install and its excellent technical characteristics ensure the purpose on achieving high levels of creativity, sophistication and functionality. The meeting point between style and durability.

(FR)


Le nouveau panneau mural à lattes NERO LINES, fabriqué en polystyrène (XPS) de haute qualité, révèle tout le potentiel d'un espace, en offrant un équilibre parfait entre design audacieux, le performance et le confort. La légèreté du XPS facilite son installation et ses excellentes caractéristiques techniques garantissent un haut niveau de créativité, de sophistication et de fonctionnalité. Où le style rencontre la durabilité.



Ref: 41.0501.010



162 x 2800 x 11



COMPLEMENTOS


Complements | Compléments

TERMINAL TOPO XPS

XPS Half wall trim
Latte de finition demi-mur XPS

Ref: 41.0601.005

16,5 x 14 x 2800




SARRAFO DE FIXAÇÃO WPC

WPC fixing batten
Tasseau de fixation de WPC

Ref: 41.0502.003

40 x 15 x 2500



Opcional | Optional | Optionnel

ACABAMENTOS

Finishes | Finitions

- **Cor sólida - Tinta acrílica à base de água**
Solid colour: Water based acrylic paint
Couleur solid: Peinture acrylique à base d'eau

- **Cor madeira: Hot stamping**
Wood colour: Hot stamping
Couleur bois: Hot stamping

Consultar | See | Voir
Pag. 25

VANTAGENS RIPADO XPS NERO

XPS NERO SLAT WALL COVERING ADVANTAGES
AVANTAGES DES REVÊTEMENT MURAL EN LATTES DE XPS NERO



Resistência à humidade
Moisture resistance
Résistance à l'humidité



Resistência ao impacto
Impact resistance
Résistance aux chocs



Não se deteriora com o tempo
Does not deteriorate over time
Ne se détériore pas avec le temps



Produto Ecológico
Ecological Product
Produit écologique

Características Técnicas

Technical Characteristics | Caractéristiques techniques

Dimensões Dimensions	mm	162 x 2800 x 11
Densidade Density Densité	Kg/m³	500 ± 20 kg/m³
Reação ao fogo Fire resistance Résistance au feu EN 13501-1: 2018	Norma Standard Norme NBR 9442	Classificação Classification Classification Classe B
Absorção de Som Sound Absorption Absorption du son EN 15102: 2007+A1:2011	—	
Composição Composition Composition	96% Poliestireno + 4% Poliestireno virgem 96% Polystyrene + 4% Virgin polystyrene 96% Polystyrène + 4% Polystyrène vierge	
Brilho Brightness Luminosité	—	
Superfícies de Aplicação Application Surfaces Surfaces d'application	Alvenaria, Gesso cartonado, Madeira, Cerâmica, etc. Mortar, Plasterboard, Wood, Ceramics, etc. Enduit, Plaques de plâtre, Bois, céramique, etc.	
 Embalagem Packaging Emballage	Pcs/Caixa PCS/boxes PCS/boîtes	nº
	Área Area Área	m²
	Caixa Boxe Boîte	kg
Garantia Guarantee Garantie	3 Anos Years Années	

Nota: Sem protecção UV. Não instalar à luz directa do sol.
Note: Without UV protection. Do not install in direct sun light.
Note: Sans protection UV. Ne pas installer la lumière direct du soleil.

Instalação: Utilizar cola sem solventes própria para EPS
Installation: Use glue for EPS without solvents.
Installation: utiliser de la colle sans solvants pour polystyrène.


PERFIS PARA PAINÉIS DECORATIVOS

Profiles for decorative pannels
Profils pour panneaux décoratifs

GSconcept®
furniture and accessories by gosimat


Perfil embutir led
Flush led profile
Profilé led encastrable

Perfil Canto Curvo
Curved Corner Profile
Profil d'angle arrondi



PERFIL U 10 X 9

U Profile | Profil U



A	B	Ref.
10 x	9	54.0206.001

Para painéis decorativos
For decorative panels
Pour panneaux décoratifs




1 Uni.

Comprimento | Length | Longueur: 2800 mm

PERFIL U 10 X 15

U Profile | Profil U



A	B	Ref.
10 x	15	54.0206.002

Para painéis decorativos
For decorative panels
Pour panneaux décoratifs




1 Uni.

Comprimento | Length | Longueur: 2800 mm

PERFIL CANTO RECTO

Right angled corner profile | Profilé d'angle droit intérieur



Ref.
54.0206.004

Para painéis decorativos
For decorative panels
Pour panneaux décoratifs




1 Uni.

Comprimento | Length | Longueur: 2800 mm

PERFIL H

H profile | Profil H



Ref.
54.0206.005

Para painéis decorativos
For decorative panels
Pour panneaux décoratifs





1 Uni.

Comprimento | Length | Longueur: 2800 mm

PERFIL TERMINAL

Edge profile | Profil d'arrêt



Ref.
54.0206.006

Para painéis decorativos
For decorative panels
Pour panneaux décoratifs




1 Uni.

Comprimento | Length | Longueur: 2800 mm

CANTONEIRAS

Corner profile | Cornière



A	Ref.
10x10	54.0202.010
15x15	54.0202.011
20x20	54.0202.012
25x25	54.0202.013
30x30	54.0202.014



1 Uni.

Comprimento | Length | Longueur: 2800 mm



Alumínio anodizado
Anodized aluminum
Aluminium anodisé



Ouro
Gold
Or




Preto
Black
Noir

Dimensões em milímetros
Dimensions in millimeters
Dimensions en millimètres

PERFIL CANTO CURVO

Curved Corner Profile | Profil d'angle arrondi



Ref: 54.0206.003

Para painéis decorativos
For decorative panels
Pour panneaux décoratifs


AN O P

1 Uni.

Comprimento | Length | Longueur: 2800 mm

RODAPÉ DE ALUMÍNIO 70 X 11 mm

Aluminium Skirting | Plinthe en aluminium



Ref: 42.0101.009

Para painéis decorativos
For decorative panels
Pour panneaux décoratifs



AN

1 Uni.

Comprimento | Length | Longueur: 2800 mm

PERFIL EMBUTIR LED

Flush Led profile | Profilé Led encastrable



Ref: 51.0901.014

Para painéis decorativos
For decorative panels
Pour panneaux décoratifs

AN

1 Uni.

Comprimento | Length | Longueur: 2800 mm



Perfil embutir led
Flush led profile
Profilé ledencastrable




ACABAMENTOS

Finishes | Finitions

PAINÉIS ACÚSTICOS RIPADOS | ACOUSTICS SLAT WALL COVERINGS | REVÊTEMENTS ACOUSTIQUES MURAL EN LATTES

WIDE | SLENDER | FLEX | SQUARE | CHEVRON | BAR CODE



Modelos Models Modèle	Pag	# 10 ASPEN OAK	NATURAL OAK	# 3 BARN OAK	# 4 TEXAS OAK	NATURAL WALNUT	# 8 STORM OAK
WIDE	4	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SLENDER	8	—	✓	—	—	✓	✓
FLEX	10	—	✓	—	—	✓	✓
SQUARE	12	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CHEVRON	14	✓	✓	✓	✓	✓	✓
BAR CODE	16	—	✓	—	—	✓	✓

PAINÉIS RIPADOS XPS | XPS SLAT WALL COVERINGS | REVÊTEMENTS MURAL EN LATTES XPS

NERO FRIZZ | NERO LINES



Jequitibá
Jequitibá


Pag. 18 - 21

PAINÉIS ACÚSTICOS RIPADOS | ACOUSTICS SLAT WALL COVERINGS | REVÊTEMENTS ACOUSTIQUES MURAL EN LATTES

GS 600 x 21,5

Pag. 6 - 7

VINYL



Branco Artic
Artic White
Blanc Artic




Branco Pérola
White pearl
Blanc perle



Moldau Acácia
Moldau Acacia




Carvalho Antiqua
Antiqua Oak
Chêne Antiqua



Olmo Escuro
Dark elm
Orme foncé



Carvalho Plomo
Plomo oak
Chêne plomb



Carvalho Brown
Brown oak
Chêne brun



Light Grey
Light Grey



Dark Grey
Dark Grey



Chestnut Marrone
Chestnut Marrone



Chestnut Bleached
Chestnut Bleached



Olive
Olive



Carvalho Savannah
Savannah Oak
Chêne Savannah



Nogueira Cacao
Cacao Walnut
Noyer Cacao



Concrete
Concrete
Beton



Olmo Taupe
Elm Taupe
Orme Taupe



Nogueira Caramelo
Caramel Walnut
Noyer Caramel



Vanilla Oak
Vanilla Oak



Pearl Oak
Pearl Oak



Iron Oak
Iron Oak



Nature Oak
Nature Oak



Harvest Oak
Harvest Oak



Honey Oak
Honey Oak



Arizona Oak
Arizona Oak



Smoked Oak
Smoked Oak



Graphite Oak
Graphite Oak



Ivory Oak
Ivory Oak



Arabian Oak
Arabian Oak



Castle Oak
Castle Oak



Riga Amber
Riga Amber



Riga Terracota
Riga Terracota



Dakota Oak
Dakota Oak



Barley Oak
Barley Oak



Havana Oak
Havana Oak



Coyote Oak
Coyote Oak



Bohemian Walnut
Bohemian Walnut



Forest Oak
Forest Oak



Signature Oak
Riga Terracota

LACADO -----
Lacquered | Laquée

RAL



VINYL PLASTER




Micro Cement
Micro Cement




Cement
Cement



Mineral Cement
Mineral Cement



Rust Cement
Rust Cement




Dark Cement
Dark Cement




Oxyd Rust
Oxyd Rust


VINYL TEXTURE



Web Grey
Web Grey



Web Bege
Web Bege



Web Rope
Web Rope



Web Speckle
Web Speckle



Web Taupe
Web Taupe




Web Brown
Web Brown

FEELINGS



Copper
Copper



Diamond
Diamond

STONE



Calacatta Gold
Calacatta Gold

Mate | Matt | Mate
Brilho | Shine | Brillante



Marble
Marble



Port Laurent
Port Laurent



Travertino
Travertino



Black Marquina
Black Marquina



Xisto
Xisto

GSconcept[®]

furniture and accessories by gosimat



Gosimat

Rua do Olival, 499- Marrazes 2415-527
Leiria- PORTUGAL

t. +351 244 882 596 f. +351 244 881 318
+351 244 849 210 m. +351 919 728 210
GPS Lat. 39.762310º Long. -8.815820º
geral@gosimat.pt www.gosimat.pt



GS CONCEPT é uma marca registada da GOSIMAT
GS CONCEPT is a GOSIMAT trademark | GS CONCEPT est une marque de GOSIMAT

A GOSIMAT reserva-se ao direito de fazer alteração sem aviso prévio dos conteúdos apresentados.
The company reserves the right to make changes to any information contained in this document without prior notice.
Nous nous réservons le droit de modifier la information contenue dans ce document à tout moment et sans préavis.

Todos os direitos reservados. A reprodução total ou parcial do conteúdo deste catálogo é proibida.
All rights reserved. Any unauthorized reproduction of this content, in part or whole, is strictly prohibited. | Tous droits réservés. La reproduction totale ou partielle du contenu de ce catalogue est strictement interdite.

openspace[®]
sliding doors by GOSIMAT

GSdoors[®]
design solutions by gosimat

GSfloors[®]
flooring solutions by gosimat